

Miele

Ceník

Prádelenské přístroje a příslušenství

Miele Professional. Immer Besser.

Verze 1 | Leden 2026

360 PRO



Pračky

SmartBiz

Kapacita 8 kg / ovládání DirectSensor

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PWM 1108 SmartBiz [EL DP]	LW	8 kg	220-240V~ 50HZ - 1,90-2,20 - 2,10-2,40 -10 A	-	12517880	51110801CZ	4002516791751	2.220 €	

Malí obři / Performance

Množství naplnění 7–8 kg / Ovládání M Select

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PWM 507 [EL DP-1]	LW	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11049650	51507151D	4002516093909	3.340 €	
PWM 507 [EL DV-1]	LW	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11049670	51507251D	4002516094029	3.340 €	
PWM 508 [EL DP-1]	LW	8 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11898770	51508151D	4002516512707	4.190 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478	180 €	
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349	570 €	
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370	690 €	
APCL 021	Zásuvka na filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z prachiho roztoku.	11318880	59590016D	4002516228400	1.200 €	
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699	890 €	
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590	430 €	
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606	450 €	
APCL 086	Sokl otevřený s 30 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z prachiho roztoku.	11776590	59590086D	4002516433613	1.710 €	
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620	590 €	
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637	890 €	
APCL 089	Sokl otevřený s 75 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z prachiho roztoku.	11776620	59590089D	4002516433644	2.140 €	
APCL 103	Komunikační adaptér XCI pro vytvoření spojení s externími inkasními systémy.	12194330	59590104D	4002516635826	120 €	
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268	165 €	
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459	15 €	
APCL 016	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229320	59590003D	4002516176473	60 €	
APCL 017	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229340	59590004D	4002516178934	55 €	
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497	15 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	
APWM 060	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781560	59510060D	4002516468226	65 €	
APWM 059	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781590	59510059D	4002516465676	65 €	

Malí obři / Performance / Speciální verze

Množství naplnění 7 kg / Ovládání M Special

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PWM 507 Special [EL DV-1]	LW	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11169830	51507291ZER	4002516197003	3.500 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478	180 €	
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349	570 €	
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370	690 €	
APCL 021	Zásuvka na filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z prachiho roztoku.	11318880	59590016D	4002516228400	1.200 €	
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699	890 €	
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590	430 €	
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606	450 €	
APCL 086	Sokl otevřený s 30 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z prachiho roztoku.	11776590	59590086D	4002516433613	1.710 €	
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620	590 €	
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637	890 €	
APCL 089	Sokl otevřený s 75 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z prachiho roztoku.	11776620	59590089D	4002516433644	2.140 €	
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268	165 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	
APWM 059	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781590	59510059D	4002516465676	65 €	
APWM 060	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781560	59510060D	4002516468226	65 €	
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459	15 €	
APCL 016	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229320	59590003D	4002516176473	60 €	
APCL 017	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229340	59590004D	4002516178934	55 €	
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497	15 €	

Malí obři / Performance Plus

Množství naplnění 6–8 kg / ovládání M Touch Flex

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PWM 907 [EL DP-1]	LW	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050600	51907151D	4002516087465	4.390 €	
PWM 907 [EL DP-1]	SST	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050620	51907351D	4002516087489	4.390 €	
PWM 907 [EL DV-1]	LW	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050610	51907251D	4002516087472	4.390 €	
PWM 907 [EL DV-1]	SST	7 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050630	51907451D	4002516087496	4.390 €	
PWM 908 [EL DP-1]	LW	8 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050640	51908151D	4002516087595	4.390 €	
PWM 908 [EL DP-1]	SST	8 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050660	51908351D	4002516087601	4.390 €	
PWM 908 [EL DV-1]	LW	8 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050650	51908251D	4002516094050	4.390 €	
PWM 908 [EL DV-1]	SST	8 kg	2 N ~ 400 V 50 HZ – 5,3 – 5,5 – 16 A	230 V ~ – 2,65 – 2,85 – 16 A	11050670	51908451D	4002516094067	4.390 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478	4.390 €	
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349	4.390 €	
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370	4.390 €	
APCL 021	Zásuvka na filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z prachiho roztoku.	11318880	59590016D	4002516228400	4.390 €	
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699	4.390 €	
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590	4.390 €	
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606	4.390 €	
APCL 086	Sokl otevřený s 30 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z prachiho roztoku.	11776590	59590086D	4002516433613	4.390 €	
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620	4.390 €	
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637	4.390 €	
APCL 089	Sokl otevřený s 75 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z prachiho roztoku.	11776620	59590089D	4002516433644	4.390 €	
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268	4.390 €	
APCL 103	Komunikační adaptér XCI pro vytvoření spojení s externími inkasními systémy.	12194330	59590104D	4002516635826	4.390 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	4.390 €	
APWM 059	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781590	59510059D	4002516465676	4.390 €	
APWM 060	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781560	59510060D	4002516468226	4.390 €	
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459	4.390 €	
APCL 016	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229320	59590003D	4002516176473	4.390 €	
APCL 017	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229340	59590004D	4002516178934	4.390 €	
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497	4.390 €	

^[1] Further product information available from medical product catalogue. Please refer to the 'Stránka' column for fast access to individual articles.

Benchmark / Performance

Kapacita 14 a 20 kg / ovládání M Touch Pro

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PWM 509 [EL DP DD]	IG	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	12004750	51509001EU	4002516539841	5.920 €	
PWM 509 [EL DP DD]	IG	9 kg	3 AC 230V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	12004780	51509003EU	4002516539940	5.580 €	
PWM 509 [EL DV DD]	IG	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	12004770	51509002EU	4002516539858	5.920 €	
PWM 511 [EL DP]	IG	11 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11923460	51511016EU	4002516488163	8.460 €	
PWM 511 [EL DP DD]	IG	11 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11776110	51511003EU	4002516431794	8.450 €	
PWM 511 [EL DP DD]	IG	11 kg	3 AC 230V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	11926490	51511007EU	4002516491767	8.460 €	
PWM 511 [EL DV]	IG	11 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926550	51511015EU	4002516492221	8.460 €	
PWM 511 [EL DV DD]	IG	11 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11776100	51511001EU	4002516431787	8.660 €	
PWM 511 [EL DV DD]	IG	11 kg	3 AC 230V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	11926480	51511006EU	4002516491750	8.580 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459	15 €	
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497	15 €	
APWM 073	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 9 kg.	11902700	59510073EU	4002516589921	100 €	
APWM 074	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 9 kg.	11902710	59510074EU	4002516589938	105 €	
APWM 075	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 11 kg.	11902730	59510075EU	4002516589877	110 €	
APWM 076	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 11 kg.	11902740	59510076EU	4002516589945	120 €	
APWM 018	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 9–11 kg do externích systémů.	11763220	59510018EU	4002516429425	420 €	
APCL 054	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792160	59590054EU	4002516441700	470 €	
APCL 055	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792170	59590055EU	4002516441717	370 €	
APCL 057	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792190	59590057EU	4002516441731	790 €	
APWM 037	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792110	59510037EU	4002516441670	590 €	
APWM 038	Sokl otevřený, výška 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11792140	59510038EU	4002516441687	420 €	
APWM 039	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792150	59510039EU	4002516441694	940 €	

Benchmark / Performance

Kapacita 9 a 11 kg / ovládání M Touch Pro

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PWM 514 [EL DV]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11778180	51514002EU	4002516434276	11.720 €	
PWM 514 [EL DV DD]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11512020	51514001EU	4002516327509	12.050 €	
PWM 514 [EL DV DD]	IG	14 kg	3 AC 230V 50HZ – 9 – 9,6 – 35 A	3 AC 230V 60HZ – 9 – 9,6 – 35 A	11511120	51514003EU	4002516326915	13.090 €	
PWM 514 [RH DV DD]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11511150	51514019EU	4002516326939	11.870 €	
PWM 514 LAV [EH DV]	SST	14 kg	3N AC 400V 50HZ - - 2,3 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 2,3 - 16 A	11532880	51514011EU	4002516336808	11.990 €	
PWM 520 [EL DV]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11778130	51520002EU	4002516434221	17.290 €	
PWM 520 [EL DV DD]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11512030	51520001EU	4002516328018	17.290 €	
PWM 520 [EL DV DD]	IG	20 kg	3 AC 230V 50HZ - 15 - 16 - 50 A	3 AC 230V 60HZ - 15 - 16 - 50 A	11511160	51520003EU	4002516326946	18.480 €	
PWM 520 [RH DV DD]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 9 - 10 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 9 - 10 - 16 A	11511170	51520017EU	4002516326953	17.440 €	
PWM 520 LAV [EH DV]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - - 3,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 3,1 - 16 A	11532890	51520013EU	4002516337614	17.530 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 048	Komunikační box pro vytvoření spojení s externími systémy.	11722060	59590048EU	4002516410652	430 €	
APWM 019	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 12–35 kg do externích systémů.	11763230	59510019EU	4002516429432	430 €	
APWM 020	Komunikační box včetně montážní sady pro rozšíření připojení dávkovacích systémů.	11763240	59510020EU	4002516429449	570 €	
APWM 032	Sokl otevřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky	11776340	59510032EU	4002516433354	580 €	
APWM 021	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11776350	59510021EU	4002516433361	800 €	
APWM 022	Sokl uzavřený, 25 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11804360	59510022EU	4002516445265	800 €	
APWM 035	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11776370	59510035EU	4002516433385	580 €	
APWM 036	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792040	59510036EU	4002516441632	1.100 €	
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z prachového roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668	800 €	

Benchmark / Performance Plus

Kapacita 9 kg / ovládání M Touch Pro Plus

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PWM 909 [EL DP]	SST	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926740	51909028EU	4002516492399	7.040 €	
PWM 909 [EL DP]	IG	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926750	51909029EU	4002516492405	6.730 €	
PWM 909 [EL DP DD]	IG	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11776170	51909003EU	4002516433323	6.370 €	
PWM 909 [EL DP DD]	IG	9 kg	3 AC 230V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	11926670	51909008EU	4002516492320	6.280 €	
PWM 909 [EL DP DD]	LW	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926690	51909015EU	4002516492344	6.510 €	
PWM 909 [EL DP DD]	SST	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11923470	51909004EU	4002516488170	6.570 €	
PWM 909 [EL DP DD]	SST	9 kg	3 AC 230V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	11926700	51909019EU	4002516492351	6.570 €	
PWM 909 [EL DP DD ST]	SST	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926620	51909032EU	4002516492269	7.210 €	
PWM 909 [EL DV]	IG	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926720	51909026EU	4002516492375	6.280 €	
PWM 909 [EL DV]	SST	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926710	51909033EU	4002516492368	6.570 €	
PWM 909 [EL DV DD]	IG	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11776130	51909001EU	4002516433316	6.420 €	
PWM 909 [EL DV DD]	IG	9 kg	3 AC 230V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	11926660	51909007EU	4002516492313	6.420 €	
PWM 909 [EL DV DD]	LW	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11776180	51909013EU	4002516433415	6.620 €	
PWM 909 [EL DV DD]	SST	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926680	51909014EU	4002516492337	6.690 €	
PWM 909 [EL DV DD ST]	SST	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926590	51909025EU	4002516492252	7.330 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 054	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792160	59590054EU	4002516441700	470 €	
APCL 055	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792170	59590055EU	4002516441717	370 €	
APCL 057	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792190	59590057EU	4002516441731	790 €	
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459	15 €	
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497	15 €	
APWM 073	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 9 kg.	11902700	59510073EU	4002516589921	100 €	
APWM 074	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 9 kg.	11902710	59510074EU	4002516589938	105 €	
APWM 018	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 9–11 kg do externích systémů.	11763220	59510018EU	4002516429425	420 €	
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z prachového roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668	800 €	
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459	15 €	
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497	15 €	
APWM 073	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 9 kg.	11902700	59510073EU	4002516589921	100 €	
APWM 074	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 9 kg.	11902710	59510074EU	4002516589938	105 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	
APWM 018	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 9–11 kg do externích systémů.	11763220	59510018EU	4002516429425	420 €	
APDR 001	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 9–10 kg k externímu systému.	11763250	59520001EU	4002516429456	210 €	

Benchmark / Performance Plus

Kapacita 12, 16 a 20 kg / ovládání M Touch Pro Plus

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PWM 912 [EL DV]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11778010	51912006EU	4002516434153	11.580 €	
PWM 912 [EL DV DD]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11496730	51912001EU	4002516317623	12.090 €	
PWM 912 [EL DV DD]	SST	12 kg	3 AC 230V 50HZ – 9 – 9,6 – 35 A	3 AC 230V 60HZ – 9 – 9,6 – 35 A	11511190	51912005EU	4002516326977	12.940 €	
PWM 912 [EL DV DD HS]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11777960	51912015EU	4002516434122	12.460 €	
PWM 912 [EL DV DD ST]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11778040	51912002EU	4002516434160	12.560 €	
PWM 912 [EL DV DD WP]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11778000	51912013EU	4002516434146	14.370 €	
PWM 912 [RH DV DD]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11511200	51912019EU	4002516326984	11.730 €	
PWM 912 [SD DV DD]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ - 27 - 2,3 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 2,3 - 16 A	11512040	51912012EU	4002516328025	13.340 €	
PWM 912 [SI DV DD]	SST	12 kg	3N AC 400V 50HZ - 37 - 2,3 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 2,3 - 16 A	11511180	51912004EU	4002516326960	13.340 €	
PWM 916 [EL DV]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 14 - 14,6 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 14 - 14,6 - 25 A	11777850	51916004EU	4002516434085	15.310 €	
PWM 916 [EL DV DD]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 14 - 14,6 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 14 - 14,6 - 25 A	11512050	51916001EU	4002516328032	15.490 €	
PWM 916 [EL DV DD]	SST	16 kg	3 AC 230V 50HZ - 14 - 14,6 - 50 A	3 AC 230V 60HZ - 14 - 14,6 - 50 A	11511210	51916005EU	4002516326991	16.510 €	
PWM 916 [EL DV DD HS]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 14 - 14,6 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 14 - 14,6 - 25 A	11777780	51916015EU	4002516434061	16.030 €	
PWM 916[EL DV DD ST]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 14 - 14,6 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 14 - 14,6 - 25 A	11777910	51916002EU	4002516434092	16.120 €	
PWM 916 [EL DV DD WP]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 14 - 14,6 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 14 - 14,6 - 25 A	11776200	51916013EU	4002516433439	17.940 €	
PWM 916 [RH DV DD]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11511220	51916020EU	4002516327004	15.460 €	
PWM 916 [SD DV DD]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 27 - 2,3 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 2,3 - 16 A	11511230	51916023EU	4002516327011	16.900 €	
PWM 916 [SI DV DD]	SST	16 kg	3N AC 400V 50HZ - 37 - 2,3 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 2,3 - 16 A	11512990	51916010EU	4002516328421	16.900 €	
PWM 920 [EL DV]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 18 - 19 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 18 - 19 - 35 A	11777700	51920002EU	4002516434047	20.860 €	
PWM 920 [EL DV DD]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 18 - 19 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 18 - 19 - 35 A	11512060	51920001EU	4002516328049	20.990 €	
PWM 920 [EL DV DD]	SST	20 kg	3 AC 230V 50HZ - 18 - 19 - 50 A	3 AC 230V 60HZ - 18 - 19 - 50 A	11511240	51920021EU	4002516327028	22.050 €	
PWM 920 [EL DV DD HS]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 18 - 19 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 18 - 19 - 35 A	11511260	51920025EU	4002516327042	21.570 €	
PWM 920 [EL DV DD ST]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 18 - 19 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 18 - 19 - 35 A	11777620	51920028EU	4002516433309	21.670 €	
PWM 920 [EL DV DD WP]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 18 - 19 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 18 - 19 - 35 A	11511250	51920022EU	4002516327035	23.480 €	
PWM 920 [RH DV DD]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 9 - 10 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 9 - 10 - 16 A	11512070	51920003EU	4002516328056	20.990 €	
PWM 920 [SD DV DD]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 27 - 3,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 3,1 - 16 A	11580400	51920012EU	4002516358305	22.450 €	
PWM 920 [SI DV DD]	SST	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 37 - 3,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 3,1 - 16 A	11580390	51920010EU	4002516358299	22.450 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 062	Sada pro dodatečnou montáž přípojky vody, která umožňuje použití tvrdé vody.	11934990	59510062D	4002516502142	270 €	
APWM 900	Filter na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668	800 €	
APWM 019	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 12–35 kg do externích systémů.	11763230	59510019EU	4002516429432	430 €	
APWM 020	Komunikační box včetně montážní sady pro rozšíření připojení dávkovacích systémů.	11763240	59510020EU	4002516429449	570 €	
APCL 048	Komunikační box pro vytvoření spojení s externími systémy.	11722060	59590048EU	4002516410652	430 €	
APWM 029	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky.	11791960	59510029EU	4002516441380	800 €	
APWM 036	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z praček.	11792040	59510036EU	4002516441632	1.100 €	
APWM 030	Sokl uzavřený, výška 25 cm, pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z praček.	11791990	59510030EU	4002516441403	800 €	
APWM 031	Sokl uzavřený, výška 25 cm, pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z praček.	11792020	59510031EU	4002516441625	800 €	
APWM 022	Sokl uzavřený, 25 cm vysoký pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky.	11804360	59510022EU	4002516445265	800 €	
APWM 034	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky.	11776360	59510034EU	4002516433378	580 €	
APWM 035	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky.	11776370	59510035EU	4002516433385	580 €	
APWM 033	Sokl otevřený, výška 30 cm pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky.	11776400	59510033EU	4002516433514	580 €	
APWM 068	Modul pro recyklaci mírně znečištěné vody.	4451340	59510304D	4002512063845	4.170 €	
APWM 042	Sokl s váhou, výška 25 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.	11918240	59510042EU	4002516485858	2.440 €	
APWM 040	Sokl s váhou, výška 30 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.	11918120	59510040EU	4002516486312	2.440 €	
APWM 041	Sokl s váhou, výška 25 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.	11918210	59510041EU	4002516485674	2.440 €	
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166	430 €	
APCL 092	Pneumatický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935060	59590092D	4002516502203	640 €	
APWM 063	Sada pro odvod páry a pěny	06789410	59170296D	4002514138923	290 €	
APWM 067	Přídavný ventilátor pro odvod výparů do odtahového potrubí.	11935040	59510067D	4002516502197	1.420 €	

Benchmark / Performance Plus

Množství naplnění 27 a 35 kg / ovládání M Touch Pro Plus

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PWM 927 [EL DV DD]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 24 - 25,6 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 24 - 25,6 - 50 A	12886660	51927001EU	4002516926405	27.900 €	
PWM 927 [EL DV DD HS]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 24 - 25,6 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 24 - 25,6 - 50 A	12886750	51927004EU	4002516927761	23.690 €	
PWM 927 [EL DV DD ST]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 24 - 25,6 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 24 - 25,6 - 50 A	12886670	51927013EU	4002516927716	23.450 €	
PWM 927 [EL DV DD WP]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 24 - 25,6 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 24 - 25,6 - 50 A	12886680	51927011EU	4002516927723	25.400 €	
PWM 927 [RH DV DD]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 12 - 13,6 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 12 - 13,6 - 25 A	12886790	51927003EU	4002516927808	22.900 €	
PWM 927 [SD DV DD]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 0 - 6,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 0 - 6,1 - 16 A	12886770	51927002EU	4002516927785	24.570 €	
PWM 927 [SD DV DD ST]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 0 - 6,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 0 - 6,1 - 16 A	12886780	51927012EU	4002516927792	25.120 €	
PWM 927 [SI DV DD]		27 kg	3N AC 400V 50HZ - 0 - 6,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 0 - 6,1 - 16 A	12886760	51927010EU	4002516927778	24.570 €	
PWM 935 [EL DV DD]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 30 - 31,6 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 30 - 31,6 - 63 A	12886800	51935001EU	4002516927815	26.540 €	
PWM 935 [EL DV DD HS]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 30 - 31,6 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 30 - 31,6 - 63 A	12886830	51935004EU	4002516927846	27.190 €	
PWM 935 [EL DV DD ST]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 30 - 31,6 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 30 - 31,6 - 63 A	12886810	51935013EU	4002516927822	26.990 €	
PWM 935 [EL DV DD WP]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 30 - 31,6 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 30 - 31,6 - 63 A	12886820	51935011EU	4002516927839	28.990 €	
PWM 935 [RH DV DD]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 30 - 31,6 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 30 - 31,6 - 63 A	12886870	51935003EU	4002516927884	26.540 €	
PWM 935 [SD DV DD]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 0 - 6,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 0 - 6,1 - 16 A	12886850	51935002EU	4002516927860	27.990 €	
PWM 935 [SD DV DD ST]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 0 - 6,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 0 - 6,1 - 16 A	12886860	51935012EU	4002516927877	28.720 €	
PWM 935 [SI DV DD]		35 kg	3N AC 400V 50HZ - 0 - 6,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - 0 - 6,1 - 16 A	12886840	51935010EU	4002516927853	27.990 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 048	Komunikační box pro vytvoření spojení s externími systémy.	11722060	59590048EU	4002516410652	430 €	
APWM 019	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 12–35 kg do externích systémů.	11763230	59510019EU	4002516429432	430 €	
APWM 020	Komunikační box včetně montážní sady pro rozšíření připojení dávkovacích systémů.	11763240	59510020EU	4002516429449	570 €	
APWM 091	Sokl uzavřený, výška 10 cm, pro ergonomické ukládání a vyjímání prádla z pračky.	12751020	59510091EU	4002516867104	740 €	
APWM 092	Sokl s váhou, výška 6 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.	12784920	59510092EU	4002516879206	2.400 €	
APWM 087	Sada k dovybavení kohoutu pracího roztoku pro odběr vzorků roztoku.	12392690	59510087EU	4002516767619	1.700 €	
APWM 900	Filter na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668	800 €	
APWM 068	Modul pro recyklaci mírně znečištěné vody.	4451340	59510304D	4002512063845	4.170 €	
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166	430 €	
APCL 092	Pneumatický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935060	59590092D	4002516502203	640 €	
APWM 063	Sada pro odvod páry a pěny	06789410	59170296D	4002514138923	290 €	
APWM 094	Sada pro úpravu stávající přípojky vody na tvrdou vodu.	12919080	59510094EU	4002516948278	230 €	
APWM 067	Přídavný ventilátor pro odvod výparů do odtahového potrubí.	11935040	59510067D	4002516502197	1.420 €	

Pračky s dělicí stěnou

Profesionální

Množství naplnění 16–32 kg / ovládání Profitronic M

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PW 6163 [EL WEK]	IG	16 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 15 - 18 - 25 A	-	11812690	51616305OER	4002516446545	37.360 €	
PW 6163 [EL WEK MF]	ED	16 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 15 - 18 - 25 A	-	11812740	51616307OER	4002516446583	39.190 €	
PW 6243 [EL WEK]	IG	24 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 24 - 25 - 50 A	-	12059550	51624305OER	4002516573142	50.620 €	
PW 6243 [EL WEK]	ED	24 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 24 - 25 - 50 A	-	12059560	51624307OER	4002516573159	52.580 €	
PW 6323 [EL WEK]	IG	32 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 30 - 31 - 63 A	-	11812990	51632305OER	4002516446477	56.740 €	
PW 6323 [EL WEK MF]	ED	32 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 30 - 31 - 63 A	-	11813020	51632307OER	4002516446507	58.690 €	
PW 6323 [EL WEK MF WI]	ED	32 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 30 - 31 - 63 A	-	11813060</				

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 061	Montážní sada průtokoměru pro zjištění přesného množství přiváděné vody.	7285660	59170324D	4002514491851	580 €	
BSS RU	Sada pro odpojení při špičkovém zatížení pro zapojení do systému řízení energie.	7285630	59170323D	4002514491844	130 €	
APWM 064	Sada pro odvod páry a pěny	7555850	59170333D	4002514676715	490 €	
APWM 067	Přídavný ventilátor pro odvod výparů do odtažového potrubí.	11935040	59510067D	4002516502197	1.420 €	
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166	430 €	
APWM 065	Průtokoměr pro zjištění přesného množství přiváděné vody.	11935030	59510065D	4002516502180	350 €	
APWM 900	Filter na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668	800 €	
APWM 089	Komunikační modul se sériovým rozhraním RS 232 pro komunikaci s prádelenskými přístroji.	12661890	59510089EU	4002516896838	90 €	
MF 01 RU	Multifunkční modul pro ovládání dalších funkcí přístroje.	7285370	59170320D	4002514491820	630 €	
MF 02 RU	Multifunkční modul pro ovládání dalších funkcí přístroje.	7285400	59170321D	4002514491196	480 €	
APCL 092	Pneumatický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935060	59590092D	4002516502203	640 €	
APWM 068	Modul pro recyklaci mírně znečištěné vody.	4451340	59510304D	4002512063845	4.170 €	
APWM 023	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11782920	59510023EU	4002516437758	1.310 €	
APWM 024	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11782990	59510024EU	4002516437765	1.090 €	
APWM 025	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11783000	59510025EU	4002516437772	1.350 €	
APWM 026	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11783010	59510026EU	4002516437789	1.120 €	
APWM 027	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11783020	59510027EU	4002516437796	1.430 €	
APWM 028	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11783030	59510028EU	4002516437802	1.180 €	

Pračky pro úklidové firmy

Malí obři / Performance / verze Mop Star

Množství naplnění 6 a 8 kg / ovládání M Select Mop

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PWM 506 Mop Star 60 [EL DP-1]	LW	6 kg	2N~ 400V 50HZ - 4,6 - 4,8 - 16 A	230V~ - 2,3 - 2,5 - 16 A	11905850	51506161D	4002516487074	3.590 €	
PWM 506 Mop Star 60 [EL DV-1]	LW	6 kg	2N~ 400V 50HZ - 4,6 - 4,8 - 16 A	230V~ - 2,3 - 2,5 - 16 A	11049750	51506261D	4002516093336	3.590 €	
PWM 508 Mop Star 80 [EL DP-1]	LW	8 kg	2N~ 400V 50HZ - 4,6 - 4,8 - 16 A	230V~ - 2,3 - 2,5 - 16 A	11905860	51508161D	4002516487081	5.440 €	
PWM 508 Mop Star 80 [EL DV-1]	LW	8 kg	2N~ 400V 50HZ - 4,6 - 4,8 - 16 A	230V~ - 2,3 - 2,5 - 16 A	11049770	51508261D	4002516093251	5.440 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497	15 €	
APCL 016	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229320	59590003D	4002516176473	60 €	
APCL 017	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229340	59590004D	4002516178934	55 €	
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459	15 €	
APWM 059	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781590	59510059D	4002516465676	65 €	
APWM 060	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků s automatickým dávkováním tekutého prostředku.	11781560	59510060D	4002516468226	65 €	
APWM 900	Filter na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668	800 €	
APCL 021	Zásuvka na filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11318880	59590016D	4002516228400	1.200 €	
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtažové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268	165 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349	570 €	
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699	890 €	
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370	690 €	
APCL 086	Sokl otevřený s 30 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11776590	59590086D	4002516433613	1.710 €	
APCL 089	Sokl otevřený s 75 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11776620	59590089D	4002516433644	2.140 €	
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590	430 €	
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606	450 €	
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620	590 €	
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637	890 €	
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478	180 €	

Benchmark / Performance / Verze Mop Star

Kapacita 9 a 11 kg / ovládání M Touch Pro

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PWM 509 Mop Star [EL DP DD]	IG	9 kg	3N AC 400V 50HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	12534750	51509006EU	4002516786917	5.290 €	
PWM 509 Mop Star [EL DV DD]	IG	9 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	12004790	51509004EU	4002516539957	6.560 €	
PWM 509 Mop Star [EL DV DD]	IG	9 kg	3 AC 230V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	12004800	51509005EU	4002516539964	6.560 €	
PWM 511 Mop Star [EL DP DD]	IG	11 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926570	51511034EU	4002516492245	9.250 €	
PWM 511 Mop Star [EL DV DD]	IG	11 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11776120	51511010EU	4002516431800	9.380 €	
PWM 511 Mop Star [EL DV DD]	IG	11 kg	3 AC 230V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 20 A	-	11926500	51511011EU	4002516491774	9.470 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497	15 €	
APWM 075	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 11 kg.	11902730	59510075EU	4002516589877	110 €	
APWM 073	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 9 kg.	11902700	59510073EU	4002516589921	100 €	
APWM 076	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 11 kg.	11902740	59510076EU	4002516589945	120 €	
APWM 074	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 9 kg.	11902710	59510074EU	4002516589938	105 €	
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459	15 €	
APWM 900	Filter na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668	800 €	
APWM 018	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 9–11 kg do externích systémů.	11763220	59510018EU	4002516429425	420 €	
APCL 054	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792160	59590054EU	4002516441700	470 €	
APWM 037	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792110	59510037EU	4002516441670	590 €	
APCL 057	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792190	59590057EU	4002516441731	790 €	
APWM 039	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792150	59510039EU	4002516441694	940 €	
APWM 038	Sokl otevřený, výška 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11792140	59510038EU	4002516441687	420 €	
APCL 055	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792170	59590055EU	4002516441717	370 €	

Benchmark / Performance / verze Mop Star

Kapacita 14 a 20 kg / ovládání M Touch Pro

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PWM 514 Mop Star [EL DV]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11778160	51514006EU	4002516434252	12.250 €	
PWM 514 Mop Star [EL DV HS]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11776190	51514007EU	4002516433422	12.810 €	
PWM 514 Mop Star [EL DV DD]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11580310	51514005EU	4002516358220	12.200 €	
PWM 514 Mop Star [EL DV DD]	IG	14 kg	3 AC 230V 50HZ – 9 – 9,6 – 35 A	3 AC 230V 60HZ – 9 – 9,6 – 35 A	11580320	51514008EU	4002516358237	13.450 €	
PWM 514 Mop Star [EL DV DD HS]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11778140	51514018EU	4002516434238	12.960 €	
PWM 520 Mop Star [EL DV]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11778120	51520006EU	4002516434214	17.640 €	
PWM 520 Mop Star [EL DV HS]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11778100	51520008EU	4002516434191	18.210 €	
PWM 520 Mop Star [EL DV DD]	IG	20 kg	3 AC 230V 50HZ - 15 - 16 - 50 A	3 AC 230V 60HZ - 15 - 16 - 50 A	11580350	51520009EU	4002516358268	18.840 €	
PWM 520 Mop Star [EL DV DD]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11580340	51520005EU	4002516358251	17.700 €	
PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11778110	51520007EU	4002516434207	18.360 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 900	Filter na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668	800 €	
APCL 048	Komunikační box pro vytvoření spojení s externími systémy.	11722060	59590048EU	4002516410652	430 €	
APWM 019	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 12–35 kg do externích systémů.	11763230	59510019EU	4002516429432	430 €	
APWM 020	Komunikační box včetně montážní sady pro rozšíření připojení dávkovacích systémů.	11763240	59510020EU	4002516429449	570 €	
APWM 021	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11776350	59510021EU	4002516433361	800 €	
APWM 036	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792040	59510036EU	4002516441632	1.100 €	
APWM 032	Sokl otevřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky	11776340	59510032EU	4002516433354	580 €	
APWM 022	Sokl uzavřený, 25 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11804360	59510022EU	4002516445265	800 €	
APWM 035	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11776370	59510035EU	4002516433385	580 €	

Pračky pro samoobslužné prádelny

Benchmark / Performance / Verze Self Service

Kapacita 11, 14 a 20 kg / ovládání M Touch Pro

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PWM 511 Self-Service [EL DV]	IG	11 kg	3N AC 400V 50/60HZ – 7,95 – 8,2 – 16 A	-	11926540	51511020EU	4002516492214	9.590 €	
PWM 511 Self-Service [EH DV]	IG	11 kg	1N AC 230V 50/60HZ - - 0,9 - 10 A	-	11926520	51511018EU	4002516491798	9.590 €	
PWM 514 Self-Service [EL DV]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ – 9 – 9,6 – 16 A	3N AC 400V 60HZ – 9 – 9,6 – 16 A	11580330	51514010EU	4002516358244	12.080 €	
PWM 514 Self-Service [EH DV]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ - - 2,3 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 2,3 - 16 A	11511130	51514017EU	4002516326922	12.080 €	
PWM 520 Self-Service [EL DV]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - 15 - 16 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 15 - 16 - 25 A	11580370	51520012EU	4002516358275	17.640 €	
PWM 520 Self-Service [EH DV]	IG	20 kg	3N AC 400V 50HZ - - 3,1 - 16 A	3N AC 400V 60HZ - - 3,1 - 16 A	11580380	51520019EU	4002516358282	17.640 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497	15 €	
APWM 075	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 11 kg.	11902730	59510075EU	4002516589877	110 €	
APWM 076	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 11 kg.	11902740	59510076EU	4002516589945	120 €	
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459	15 €	
APWM 900	Filter na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668	800 €	
APWM 018	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 9–11 kg do externích systémů.	11763220	59510018EU	4002516429425	420 €	
APWM 037	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792110	59510037EU	4002516441670	590 €	
APWM 039	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792150	59510039EU	4002516441694	940 €	
APWM 038	Sokl otevřený, výška 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11792140	59510038EU	4002516441687	420 €	
APWM 900	Filter na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668	800 €	
APWM 019	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 12–35 kg do externích systémů.	11763230	59510019EU	4002516429432	430 €	
APWM 020	Komunikační box včetně montážní sady pro rozšíření připojení dávkovacích systémů.	11763240	59510020EU	4002516429449	570 €	
APCL 048	Komunikační box pro vytvoření spojení s externími systémy.	11722060	59590048EU	4002516410652	430 €	
APWM 021	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11776350	59510021EU	4002516433361	800 €	
APWM 036	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792040	59510036EU	4002516441632	1.100 €	
APWM 022	Sokl uzavřený, 25 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11804360	59510022EU	4002516445265	800 €	
APWM 035	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11776370	59510035EU	4002516433385	580 €	
APWM 032	Sokl otevřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky	11776340	59510032EU	4002516433354	580 €	

Sušičky

SmartBiz

Kapacita 8 kg / ovládání DirectSensor

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PDR 1108 SmartBiz HP [EL]	LW	8 kg	220-240V~ 50HZ - - 1,1 - 10 A	- - -	12517910	52110801CZ	4002516799962	1.930 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478	180 €	
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349	570 €	
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370	690 €	
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699	890 €	
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590	430 €	
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606	450 €	
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620	590 €	
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637	890 €	
APCL 103	Komunikační adaptér XCI pro vytvoření spojení s externími inkasními systémy.	12194330	59590104D	4002516635826	120 €	
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268	165 €	

Malí obři / Performance

Kapacita 8 kg / ovládání M Select

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PDR 508 ROP [EL]	LW	8 kg	3N~ 400V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 10 A	230V~ 50/60HZ - 2,99 - 3,24 - 16 A 3~ 230V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 16 A	12749260	52508362D	4002516870418	2.940 €	
PDR 508 ROP [EL]	SST	8 kg	3N~ 400V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 10 A	230V~ 50/60HZ - 2,99 - 3,24 - 16 A 3~ 230V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 16 A	12749310	52508462D	4002516870425	3.260 €	
PDR 508 HP P [EL]	LW	8 kg	220-240V~ 50HZ - - 1,44 - 10 A	- - -	12749770	52508161D	4002516870432	3.420 €	
PDR 508 HP P [EL]	SST	8 kg	220-240V~ 50HZ - - 1,44 - 10 A	- - -	12749810	52508261D	4002516870449	3.590 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478	180 €	
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349	570 €	
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370	690 €	
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699	890 €	
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590	430 €	
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606	450 €	
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620	590 €	
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637	890 €	
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268	165 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	
APCL 027	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky s tepelným čerpadlem k externím systémům.	11399510	59590022D	4002516265283	165 €	
APCL 103	Komunikační adaptér XCI pro vytvoření spojení s externími inkasními systémy.	12194330	59590104D	4002516635826	120 €	

Malí obři / Performance Plus

Kapacita 8 kg / ovládání M Touch Flex

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PDR 908 ROP [EL]	LW	8 kg	3N~ 400V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 10 A	230V~ 50/60HZ - 2,99 - 3,24 - 16 A 3~ 230V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 16 A	12749320	52908362D	4002516870876	3.340 €	
PDR 908 ROP [EL]	SST	8 kg	3N~ 400V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 10 A	230V~ 50/60HZ - 2,99 - 3,24 - 16 A 3~ 230V 50/60HZ - 6,14 - 6,4 - 16 A	12749330	52908462D	4002516870494	3.590 €	
PDR 908 HP P (EL)	LW	8 kg	220-240V~ 50HZ - - 1,44 - 10 A	- - -	12749850	52908161D	4002516870937	3.830 €	
PDR 908 HP P (EL)	SST	8 kg	220-240V~ 50HZ - - 1,44 - 10 A	- - -	12749870	52908261D	4002516871057	4.030 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478	180 €	
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349	570 €	
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370	690 €	
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699	890 €	
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590	430 €	
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606	450 €	
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620	590 €	
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637	890 €	
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268	165 €	
APCL 103	Komunikační adaptér XCI pro vytvoření spojení s externími inkasními systémy.	12194330	59590104D	4002516635826	120 €	
APCL 027	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky s tepelným čerpadlem k externím systémům.	11399510	59590022D	4002516265283	165 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	

Sušičky ROP / TOP / COP

Benchmark / Performance

Kapacita 10 kg / ovládání M Select ROP / TOP / COP

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PDR 510 ROP [EL]	IG	10 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 16 A	- - -	11924260	52510001EU	4002516491835	4.710 €	
PDR 510 ROP [EL]	IG	10 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 5,22 - 8,2 - 25 A	- - -	11924490	52510003EU	4002516491903	4.600 €	
PDR 510 TOP [EL]	IG	10 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 16 A	- - -	11927680	52510004EU	4002516494324	4.400 €	
PDR 510 COP [EL]	IG	10 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 16 A	- - -	11924250	52510006EU	4002516491828	4.470 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APDR 001	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 9–10 kg k externím systémům.	11763250	59520001EU	4002516429456	210 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	
APCL 054	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792160	59590054EU	4002516441700	470 €	
APCL 057	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792190	59590057EU	4002516441731	790 €	
APCL 055	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792170	59590055EU	4002516441717	370 €	

Benchmark / Performance

Kapacita 14, 18 a 22 kg / ovládání M Select ROP / TOP / COP

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PDR 514 ROP [EL]	IG	14 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717820	52514006EU	4002516408642	7.140 €	
PDR 514 ROP [G]	IG	14 kg	1N AC 230V 50HZ - 15 - 0,6 - 10 A	- - -	11717810	52514009EU	4002516408635	7.470 €	
PDR 514 TOP [EL]	IG	14 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	11717750	52514001EU	4002516408598	6.360 €	
PDR 514 COP [EL]	IG	14 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717780	52514005EU	4002516408611	6.510 €	
PDR 514 COP [G]	IG	14 kg	1N AC 230V 50HZ - 15 - 0,6 - 10 A	- - -	11717800	52514007EU	4002516408628	6.990 €	

PDR 518 ROP [EL]	IG	18 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717990	52518004EU	4002516408802	8.740 €	
PDR 518 ROP [EL]	IG	18 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 35 A	- - -	11717860	52518006EU	4002516408680	7.680 €	
PDR 518 ROP [G]	IG	18 kg	1N AC 230V 50HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	11717930	52518012EU	4002516408758	8.190 €	
PDR 518 TOP [EL]	IG	18 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717840	52518001EU	4002516408666	7.090 €	
PDR 518 COP [EL]	IG	18 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 35 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717850	52518014EU	4002516408673	7.390 €	
PDR 518 COP [G]	SST	18 kg	1N AC 230V 50HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	11795550	52518009EU	4002516443292	8.240 €	
PDR 518 COP [G]	IG	18 kg	1N AC 230V 50HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	11717920	52518008EU	4002516408741	7.700 €	

PDR 522 ROP [EL]	IG	22 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11795610	52522008EU	4002516443476	9.030 €	
PDR 522 ROP [EL]	IG	22 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11718300	52522012EU	4002516409205	9.910 €	
PDR 522 ROP [EL]	SST	22 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717890	52522005EU	4002516408710	9.190 €	
PDR 522 ROP [G]	IG	22 kg	1N AC 230V 50HZ - 21,5 - 1 - 10 A	- - -	11717960	52522006EU	4002516408789	9.540 €	
PDR 522 TOP [EL]	IG	22 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11717880	52522001EU	4002516408703	8.240 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 042	Připojovací hadice plynu pro flexibilnější možnosti připojení přístrojů s plynovým ohřevem.	11537260	59590043EU	4002516354260	90 €	
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463	200 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.	11901040	59590098EU	4002516505228	190 €	
APCL 042	Připojovací hadice plynu pro flexibilnější možnosti připojení přístrojů s plynovým ohřevem.	11537260	59590043EU	4002516354260	90 €	
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463	200 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.	11901040	59590098EU	4002516505228	190 €	
APDR 018	Montážní sada sušičky H2O obsahující ventil na horkou vodu, 2× 100cm zesílené hadice a 2 redukce.	11933280	59520018EU	4002516497592	510 €	
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166	430 €	
APCL 042	Připojovací hadice plynu pro flexibilnější možnosti připojení přístrojů s plynovým ohřevem.	11537260	59590043EU	4002516354260	90 €	
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463	200 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	
APDR 003	Sokl uzavřený vysoký 13 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla ze sušičky.	11792050	59520003EU	4002516441649	700 €	
APDR 004	Sokl uzavřený vysoký 13 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla ze sušičky.	11792060	59520004EU	4002516441656	700 €	

Sušičky ROP

Benchmark / Performance

Kapacita 28 a 44 kg / ovládání M Select ROP / TOP / COP

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PDR 528 ROP [EL]	IG	28 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11718340	52528001EU	4002516409243	10.780 €	
PDR 528 ROP [G]	IG	28 kg	1N AC 230V 50HZ - 30 - 1,2 - 10 A	- - -	11718600	52528003EU	4002516409373	11.280 €	
PDR 544 ROP [EL]	IG	44 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 36 - 37,7 - 63 A	3N AC 400V 60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	11718350	52544001EU	4002516409250	13.260 €	
PDR 544 ROP [G]	IG	44 kg	3N AC 400V 50HZ - 36 - 1,7 - 10 A	- - -	11718450	52544003EU	4002516409328	13.760 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166	430 €	
APDR 018	Montážní sada sušičky H2O obsahující ventil na horkou vodu, 2× 100cm zesílené hadice a 2 redukce.	11933280	59520018EU	4002516497592	510 €	
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463	200 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.	11901040	59590098EU	4002516505228	190 €	

Sušičky

Benchmark / Performance Plus

Kapacita 10 kg / ovládání M Touch Pro Plus

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PDR 910 [EL]	IG	10 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 16 A	- - -	11924420	52910002EU	4002516491866	4.760 €	
PDR 910 [EL]	IG	10 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 25 A	- - -	11924470	52910006EU	4002516491880	4.650 €	
PDR 910 [EL]	LW	10 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 16 A	- - -	11924590	52910009EU	4002516491989	4.810 €	
PDR 910 [EL]	SST	10 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 16 A	- - -	11924400	52910001EU	4002516491859	4.960 €	
PDR 910 [EL]	SST	10 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 7,94 - 8,2 - 25 A	- - -	11924560	52910007EU	4002516491965	4.960 €	
PDR 910 [G]	IG	10 kg	1N AC 230V 50HZ - 8 - 0,32 - 10 A	- - -	11924480	52910010EU	4002516491897	5.150 €	
PDR 910 [G]	SST	10 kg	1N AC 230V 50HZ - 8 - 0,32 - 10 A	- - -	11924460	52910005EU	4002516491873	5.430 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 057	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792190	59590057EU	4002516441731	790 €	
APCL 054	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792160	59590054EU	4002516441700	470 €	
APCL 055	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792170	59590055EU	4002516441717	370 €	
APDR 001	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 9–10 kg k externím systémům.	11763250	59520001EU	4002516429456	210 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	

Benchmark / ovládání M Touch Pro

Kapacita 14, 18 a 22 kg / ovládání M Touch Pro

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PDR 914 [EL]	IG	14 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	11717830	52914001EU	4002516408659	8.540 €	
PDR 914 [EL]	IG	14 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 35 A	- - -	11717980	52914004EU	4002516408796	8.960 €	
PDR 914 [EL]	SST	14 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	11795520	52914002EU	4002516443254	8.890 €	
PDR 914 [EL]	SST	14 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 35 A	- - -	11901220	52914006EU	4002516473282	9.330 €	
PDR 914 [G]	IG	14 kg	1N AC 230V 50HZ - 15 - 0,6 - 10 A	- - -	11717900	52914005EU	4002516408727	9.020 €	
PDR 914 [G]	SST	14 kg	1N AC 230V 50HZ - 15 - 0,6 - 10 A	- - -	11795530	52914003EU	4002516443261	9.380 €	
PDR 918 [EL]	IG	18 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 35 A	- - -	11717870	52918001EU	4002516408697	9.250 €	
PDR 918 [EL]	IG	18 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 50 A	- - -	11718000	52918003EU	4002516408819	10.130 €	
PDR 918 [EL]	SST	18 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 35 A	- - -	11795560	52918002EU	4002516443308	9.620 €	
PDR 918 [EL]	SST	18 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 18 - 18,6 - 50 A	- - -	11901250	52918006EU	4002516473299	10.500 €	
PDR 918 [G]	IG	18 kg	1N AC 230V 50HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	11717940	52918004EU	4002516408765	9.750 €	
PDR 918 [G]	SST	18 kg	1N AC 230V 50HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	11795590	52918022EU	4002516443452	10.120 €	
PDR 918 [HW]	IG	13 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 9,8 - 0,6 - 10 A	- - -	11718060	52918009EU	4002516408871	13.690 €	
PDR 918 [SI]	IG	18 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 28 - 0,6 - 10 A	- - -	11718070	52918011EU	4002516408888	11.510 €	
PDR 918 [SI]	SST	18 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 28 - 0,6 - 10 A	- - -	11795580	52918012EU	4002516443438	11.880 €	
PDR 922 [EL]	IG	22 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 50 A	- - -	11718320	52922001EU	4002516409229	10.420 €	
PDR 922 [EL]	IG	22 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 63 A	- - -	11718280	52922004EU	4002516409182	11.290 €	
PDR 922 [EL]	SST	22 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 50 A	- - -	11795620	52922002EU	4002516443483	10.780 €	
PDR 922 [EL]	SST	22 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 22,5 - 23,5 - 63 A	- - -	11901270	52922014EU	4002516473411	11.660 €	
PDR 922 [G]	IG	22 kg	1N AC 230V 50HZ - 21,5 - 1 - 10 A	- - -	11718590	52922003EU	4002516409366	10.920 €	
PDR 922 [G]	SST	22 kg	1N AC 230V 50HZ - 21,5 - 1 - 10 A	- - -	11795670	52922015EU	4002516443506	11.280 €	
PDR 922 [HW]	IG	16 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 9,8 - 1 - 10 A	- - -	11718230	52922005EU	4002516409137	15.290 €	
PDR 922 [SI]	IG	22 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 28 - 1 - 10 A	- - -	11718220	52922017EU	4002516409120	12.690 €	
PDR 922 [SI]	SST	22 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 28 - 1 - 10 A	- - -	11795700	52922013EU	4002516443513	12.990 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166	430 €	
APCL 042	Připojovací hadice plynu pro flexibilnější možnosti připojení přístrojů s plynovým ohřevem.	11537260	59590043EU	4002516354260	90 €	
APDR 018	Montážní sada sušičky H2O obsahující ventil na horkou vodu, 2x 100cm zesílené hadice a 2 redukce.	11933280	59520018EU	4002516497592	510 €	
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463	200 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.	11901040	59590098EU	4002516505228	190 €	
APDR 003	Sokl uzavřený vysoký 13 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla ze sušičky.	11792050	59520003EU	4002516441649	700 €	
APDR 004	Sokl uzavřený vysoký 13 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla ze sušičky.	11792060	59520004EU	4002516441656	700 €	

Benchmark / ovládání M Touch Pro

Kapacita 28 a 44 kg / ovládání M Touch Pro

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PDR 928 [EL]	IG	28 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	- - -	11718330	52928001EU	4002516409236	12.750 €	
PDR 928 [EL]	SST	28 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 27 - 28,2 - 50 A	- - -	11795790	52928002EU	4002516443544	13.260 €	
PDR 928 [EL]	IG	28 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 27 - 28,2 - 80 A	- - -	11718310	52928003EU	4002516409212	13.630 €	
PDR 928 [EL]	SST	28 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 27 - 28,2 - 80 A	- - -	11901280	52928015EU	4002516473428	14.130 €	
PDR 928 [G]	IG	28 kg	1N AC 230V 50HZ - 30 - 1,2 - 10 A	- - -	11718610	52928004EU	4002516409380	13.250 €	
PDR 928 [G]	SST	28 kg	1N AC 230V 50HZ - 30 - 1,2 - 10 A	- - -	11795800	52928006EU	4002516443551	13.760 €	
PDR 928 [HW]	IG	20 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 10 - 1,2 - 10 A	- - -	11718270	52928007EU	4002516409175	18.440 €	
PDR 928 [SI]	IG	28 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 35 - 1,2 - 10 A	- - -	11718260	52928005EU	4002516409168	15.020 €	
PDR 928 [SI]	SST	28 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 35 - 1,2 - 10 A	- - -	11795810	52928016EU	4002516443568	15.530 €	
PDR 944 [EL]	IG	44 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 36 - 37,7 - 63 A	- - -	11718380	52944001EU	4002516409281	15.240 €	
PDR 944 [EL]	IG	44 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 36 - 37,7 - 100 A	- - -	11718290	52944002EU	4002516409199	16.690 €	
PDR 944 [EL]	SST	44 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 36 - 37,7 - 63 A	- - -	11795840	52944015EU	4002516443599	15.750 €	
PDR 944 [EL]	SST	44 kg	3 AC 230V 50/60HZ - 36 - 37,7 - 100 A	- - -	11901290	52944019EU	4002516473435	17.190 €	
PDR 944 [G]	IG	44 kg	3N AC 400V 50HZ - 36 - 1,7 - 10 A	- - -	11718460	52944003EU	4002516409335	15.730 €	
PDR 944 [G]	SST	44 kg	3N AC 400V 50HZ - 36 - 1,7 - 10 A	- - -	11795850	52944016EU	4002516443605	16.240 €	
PDR 944 [HW]	IG	32 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 12,5 - 1,7 - 10 A	- - -	11718400	52944006EU	4002516409304	22.780 €	
PDR 944 [SI]	IG	44 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 40,5 - 1,7 - 10 A	- - -	11718390	52944004EU	4002516409298	17.490 €	
PDR 944 [SI]	SST	44 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 40,5 - 1,7 - 10 A	- - -	11795860	52944005EU	4002516443612	17.990 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166	430 €	
APDR 018	Montážní sada sušičky H2O obsahující ventil na horkou vodu, 2x 100cm zesílené hadice a 2 redukce.	11933280	59520018EU	4002516497592	510 €	
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463	200 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	
APCL 092	Pneumatický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935060	59590092D	4002516502203	640 €	
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.	11901040	59590098EU	4002516505228	190 €	

Sušičky s tepelným čerpadlem

Benchmark / Performance Plus

Kapacita 14, 18 a 22 kg / ovládání M Touch Pro Plus

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PDR 914 HP [EL APDR 901]	IG	14 kg	3N AC 400V 50HZ - 10 - 5,1 - 16 A	- - -	11718010	52914007EU	4002516408826	8.520 €	
PDR 914 HP [EL APDR 901]	SST	14 kg	3N AC 400V 50HZ - 10 - 5,1 - 16 A	- - -	11795370	52914009EU	4002516443117	8.890 €	
PDR 918 HP [EL APDR 901]	IG	18 kg	3N AC 400V 50HZ - 10 - 5,1 - 16 A	- - -	11718020	52918005EU	4002516408833	9.250 €	
PDR 918 HP [EL APDR 901]	SST	18 kg	3N AC 400V 50HZ - 10 - 5,1 - 16 A	- - -	11795890	52918007EU	4002516443643	9.620 €	
PDR 918 HP [EL APDR 902]	IG	18 kg	3N AC 400V 50HZ - 16 - 6 - 16 A	- - -	12173520	52918008EU	4002516620532	9.260 €	
PDR 918 HP [EL APDR 902]	SST	18 kg	3N AC 400V 50HZ - 16 - 6 - 16 A	- - -	12173530	52918016EU	4002516620549	9.620 €	
PDR 922 HP [EL APDR 902]	IG	22 kg	3N AC 400V 50HZ - 16 - 6 - 16 A	- - -	11718440	52922021EU	4002516409311	10.420 €	
PDR 922 HP [EL APDR 902]	SST	22 kg	3N AC 400V 50HZ - 16 - 6 - 16 A	- - -	11795880	52922023EU	4002516443636	10.780 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463	200 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	
APDR 024	Pojízdný sokl pro sušičky s tepelným čerpadlem Benchmark.	12290890	59520024D	4002516695837	1.080 €	
APDR 901	Modul tepelného čerpadla pro PDR 914 HP a PDR 918 HP	11900220	59520042EU	4002516472001	9.600 €	
APDR 902	Modul tepelného čerpadla pro PDR 918 HP a PRD 922 HP	11900250	59520043EU	4002516473114	12.050 €	

Sušičky ROP / TOP / COP

SlimLine / Performance

Kapacita 16 kg / ovládání M Select ROP / TOP / COP

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PDR 516 SL ROP [EL GS]	IG	300 l / 16 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	12261480	52516003SEE	4002516659464	6.660 €	
PDR 516 SL ROP [EL IGS]	IG	300 l / 16 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	12261470	52516001SEE	4002516659457	6.870 €	
PDR 516 SL ROP [G GS]	IG	300 l / 16 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	12261980	52516005SEE	4002516659518	6.820 €	
PDR 516 SL ROP [G IGS]	IG	300 l / 16 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	12262030	52516004SEE	4002516659525	7.050 €	
PDR 516 SL COP [EL GS]	IG	300 l / 16 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	12261490	52516012SEE	4002516659471	6.220 €	
PDR 516 SL COP [EL IGS]	IG	300 l / 16 kg	3N AC 400V 50/60HZ - 13,5 - 14,1 - 25 A	- - -	12261820	52516011SEE	4002516659488	6.450 €	
PDR 516 SL COP [G GS]	IG	300 l / 16 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	12262090	52516014SEE	4002516659532	6.400 €	
PDR 516 SL COP [G IGS]	IG	300 l / 16 kg	1N AC 230V 50/60HZ - 18 - 0,6 - 10 A	- - -	12262140	52516013SEE	4002516659549	6.620 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APDR 008	Panel soklu pro zakrytí otevřené základny sušičky.	11780900	59520008EU	4002516436331	150 €	
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.	11901040	59590098EU	4002516505228	190 €	
APDR 025	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky Benchmark SlimLine k externím systémům.	12347580	59520025EU	4002516735120	210 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	

Sušičky s tepelným čerpadlem ROP / COP

SlimLine / Performance

Množství naplnění 11 kg / M Select ovládání ROP / COP

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]	IG	200 l / 11 kg	3N AC 400V 50HZ - 6,4 - 3 - 16 A	- - -	12262330	52511001SEE	4002516659587	11.680 €	
PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]	IG	200 l / 11 kg	1N AC 230V 50HZ - 6,4 - 3 - 16 A	- - -	12262310	52511002SEE	4002516659570	11.680 €	

Příslušenství	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APDR 008	Panel soklu pro zakrytí otevřené základny sušičky.	11780900	59520008EU	4002516436331	150 €	
APDR 025	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky Benchmark SlimLine k externím systémům.	12347580	59520025EU	4002516735120	210 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	

Sušicí skříně

Kapacita náplně 6–15 kg

Výrobek	Barva	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
DC 120 WW	Bílá	15 kg	3N AC 400V 50HZ - 6 - 6,2-10 A	12173360	52120001EU	7330095911541	6.890 €	
Easy Dryer 1900 Extreme	Bílá	6 kg	AC 230V 50-60HZ - 2 - 2 - 10 A	12173370	52190001EU	7330095911510	1.900 €	

Parní žehlicí systém

PIB 100

Výrobek	Čelní stěna přístroje	Kapacita náplně	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PIB 100 [EL]	LW	4,0 bar	1N AC 220-240V 50/60HZ - 2,15 - - 2,20 - 10 A	- - -	11673060	53100010EP2	4002516388234	3.210 €	

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN	Price in EURO	Stránka
APIB 001	Žehlicí násada s nepřílnavým efektem pro optimální výsledek mandlování tmavého nebo jemného prádla.	11622350	59530001EU	4002516373155	55 €	
APIB 002	Napařovač pro snadnou úpravu halenek a sak na ramínku.	11622490	59530002EU	4002516373261	190 €	
APIB 003	Profesionální potah žehlicího stolu pro intenzivní každodenní použití v profesionálních zařízeních.	11622510	59530003EU	4002516380528	130 €	

Korytový mandl HM 16

Pracovní šířka 830 mm / průměr válce 160 mm

Hliníková boční deska

Výrobek	Barva	Šířka/průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
HM 16-83 [EL]	LW	830 mm / 160 mm	AC 220-240V 50-60HZ - 2,7-3,3 - - 2,8-3,3 - 16 A	- - -	5333200	53168301D	4002512404112	2.180 €	

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN	Price in EURO	Stránka
APRI 310	Kryt na ochranu před usazováním prachu, když se nepoužívá, pro HM 16-80.	11563330	59530310EU	4002516373032	45 €	
APRI 311	Kryt na ochranu před usazováním prachu, když se nepoužívá, pro HM 16-83.	11563360	59530311EU	4002516373049	40 €	

Korytové mandly PRI 2

Pracovní šířka 1 000–1 660 mm / průměr válce 210–250 mm

Hliníkový topný žlab

Výrobek	Barva	Šířka/průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PRI 210 [EL STW AB]	IG	1000 mm / 210 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 4,5 - - 5 - 16 A	- - -	11741260	53210004EU	4002516422242	6.480 €	
PRI 210 [EL STW AB EPR]	IG	1000 mm / 210 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 4,5 - - 5 - 16 A	- - -	11741280	53210006EU	4002516422280	7.210 €	
PRI 214 [EL STW]	IG	1400 mm / 210 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 6,5 - - 7 - 16 A	- - -	11744550	53214004EU	4002516422877	9.130 €	
PRI 214 [EL STW AB]	IG	1400 mm / 210 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 6,5 - - 7 - 16 A	- - -	11744560	53214005EU	4002516422884	9.410 €	
PRI 217 [EL LAM]	IG	1660 mm / 250 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 11 - - 11,6 - 25 A	- - -	11744680	53217004EU	4002516422976	15.000 €	
PRI 217 [EL LAM FLT]	IG	1660 mm / 250 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 11 - - 11,6 - 25 A	- - -	11744700	53217005EU	4002516422983	15.450 €	
PRI 217 [EL STW]	IG	1660 mm / 250 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 11 - - 11,6 - 25 A	- - -	11744740	53217009EU	4002516423027	13.520 €	
PRI 217 [EL STW FLT]	IG	1660 mm / 250 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 11 - - 11,6 - 25 A	- - -	11744750	53217010EU	4002516423034	13.950 €	

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN	Price in EURO	Stránka
APRI 312	Odkládací vana pro přípravu prádla k optimálnímu vkládání.	11776420	59530312EU	4002516433521	90 €	
APRI 316	Sokl uzavřený, výška 10 cm, pro ergonomickou obsluhu mandlu.	11776280	59530316EU	4002516433453	200 €	
APRI 315	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	11901000	59530315EU	4002516505068	35 €	
APRI 317	Čisticí plátno pro optimální čištění hliníkových topných žlabů.	11901020	59530317EU	4002516504757	290 €	
APRI 319	Sada na ošetřování topného žlabu s čistící utěrkou, voskovacím plátnem a voskem pro optimální ošetřování topného žlabu.	11923830	59530319EU	4002516505006	560 €	
APRI 318	Voskové plátno s kapsou pro mandly pro jednoduché nanášení vosku na topný žlab.	11923790	59530318EU	4002516505136	235 €	
APRI 320	Sada na voskování topných žlabů s voskovacím plátnem a voskem pro dokonalý výsledek mandlování.	11923870	59530320EU	4002516505211	210 €	
BSK 19	Sada inkasního systému pro použití inkasního systému C 4060/4065/4070 při provozu dle programu nebo času.	9752110	59120012D	4002515391136	90 €	

Korytové mandly PRI 3 / PRI 4

Pracovní šířka 1750–2040 mm / průměr válce 300–365 mm

Hliníkový topný žlab

Výrobek	Barva	Šířka/průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
PRI 318 [EL STW]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 17 - - 18,3 - 35 A	- - -	11607800	53318101EU	4002516367857	20.590 €	
PRI 318 [EL LAM]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 17 - - 18,3 - 35 A	- - -	11607810	53318102EU	4002516367864	23.280 €	
PRI 318 [EL LAM IB]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 17 - - 18,3 - 35 A	- - -	11607820	53318103EU	4002516367871	27.380 €	
PRI 318 [EL LAM IB RF]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 17 - - 18,3 - 35 A	- - -	11607830	53318104EU	4002516367888	28.850 €	
PRI 318 [EL LAM RF]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 17 - - 18,3 - 35 A	- - -	11607840	53318105EU	4002516367895	24.770 €	
PRI 318 [G STW]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50HZ - 22 - - 1 - 16 A	- - -	11607880	53318110EU	4002516368533	23.790 €	
PRI 318 [G LAM]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50HZ - 22 - - 1 - 16 A	- - -	11607890	53318111EU	4002516368540	26.490 €	
PRI 318 [G LAM IB]	IG	1750 mm / 300 mm	3N AC 400V 50HZ - 22 - - 1 - 16 A	- - -	11607900	53318112EU	4002516368557	30.560 €	
PRI 418 [EL STW]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 21,4 - - 22 - 50 A	- - -	11606830	53418101EU	4002516367710	26.110 €	
PRI 418 [EL STW RF]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 21,4 - - 22 - 50 A	- - -	11606840	53418102EU	4002516367727	27.630 €	
PRI 418 [EL LAM]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 21,4 - - 22 - 50 A	- - -	11606850	53418103EU	4002516367734	29.350 €	
PRI 418 [EL LAM RF]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 21,4 - - 22 - 50 A	- - -	11606860	53418104EU	4002516367741	30.910 €	
PRI 418 [EL LAM IB]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 21,4 - - 22 - 50 A	- - -	11606870	53418105EU	4002516367758	33.460 €	
PRI 418 [EL LAM IB RF]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 21,4 - - 22 - 50 A	- - -	11606880	53418106EU	4002516367765	34.990 €	
PRI 418 [G STW]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50HZ - 28 - - 1 - 16 A	- - -	11606960	53418111EU	4002516367802	29.260 €	
PRI 418 [G LAM]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50HZ - 28 - - 1 - 16 A	- - -	11606980	53418112EU	4002516367819	32.550 €	
PRI 418 [G LAM IB]	IG	1750 mm / 365 mm	3N AC 400V 50HZ - 28 - - 1 - 16 A	- - -	11607000	53418113EU	4002516367826	36.630 €	
PRI 421 [EL STW]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 22,9 - - 23,5 - 50 A	- - -	11606810	53421101EU	4002516366003	27.670 €	
PRI 421 [EL LAM]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 22,9 - - 23,5 - 50 A	- - -	11606800	53421102EU	4002516365990	31.400 €	
PRI 421 [EL LAM RF]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 22,9 - - 23,5 - 50 A	- - -	11606790	53421103EU	4002516366591	33.100 €	
PRI 421 [EL LAM IB]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 22,9 - - 23,5 - 50 A	- - -	11606780	53421104EU	4002516366584	35.840 €	
PRI 421 [EL LAM IB RF]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50-60HZ - 22,9 - - 23,5 - 50 A	- - -	11606770	53421105EU	4002516366577	37.530 €	
PRI 421 [G STW]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50HZ - 30 - - 1 - 16 A	- - -	11606160	53421110EU	4002516367604	30.880 €	
PRI 421 [G LAM]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50HZ - 30 - - 1 - 16 A	- - -	11606150	53421111EU	4002516367598	34.590 €	
PRI 421 [G LAM IB]	IG	2040 mm / 365 mm	3N AC 400V 50HZ - 30 - - 1 - 16 A	- - -	11606050	53421112EU	4002516367581	38.990 €	

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN	Price in EURO	Stránka
APRI 301	Zpětné vedení prádla pohodlnou změnu mezi vrácením a předáváním prádla.	11156390	59318001EU	4002516135302	990 €	
APRI 302	Zpětné vedení prádla pohodlnou změnu mezi vrácením a předáváním prádla.	11156400	59418001EU	4002516135319	1.040 €	
APRI 303	Zpětné vedení prádla pohodlnou změnu mezi vrácením a předáváním prádla.	11156410	59421001EU	4002516135326	1.120 €	
APRI 313	Prodloužení stolu pro více místa pro skládání a stohování textilií na straně odebírání.	11776430	59530313EU	4002516433538	240 €	
APRI 314	Prodloužení stolu pro více místa pro skládání a stohování textilií na straně odebírání.	11776440	59530314EU	4002516433545	320 €	
APRI 306	Kryt pro optimální tepelnou izolaci.	11156440	59318002EU	4002516135357	1.180 €	
APRI 307	Kryt pro optimální tepelnou izolaci.	11156450	59418002EU	4002516135364	1.210 €	
APRI 308	Kryt pro optimální tepelnou izolaci.	11156470	59421003EU	4002516135371	1.240 €	
APRI 315	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	11901000	59530315EU	4002516505068	35 €	
APRI 317	Čisticí plátno pro optimální čištění hliníkových topných žlabů.	11901020	59530317EU	4002516504757	290 €	
APRI 319	Sada na ošetřování topného žlabu s čisticí utěrkou, voskovacím plátnem a voskem pro optimální ošetřování topného žlabu.	11923830	59530319EU	4002516505006	560 €	
APRI 318	Voskové plátno s kapsou pro mandly pro jednoduché nanášení vosku na topný žlab.	11923790	59530318EU	4002516505136	235 €	
APRI 320	Sada na voskování topných žlabů s voskovacím plátnem a voskem pro dokonalý výsledek mandlování.	11923870	59530320EU	4002516505211	210 €	

Korytové mandly LACO M 500, zpětné vedení prádla

Pracovní šířka 2 000–3 300 mm / Průměr válce 500 mm

Ocelový topný žlab

Výrobek	Barva	Šířka/průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
M 500-2000 [EL] LACO	IG	2 000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 30 - - 33,19 - 50 A	- - -	10817600	53502006D	4002515961766	44.940 €	
M 500-2000 [G] LACO	IG	2000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 35 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817530	53502036D	4002515961605	46.710 €	
M 500-2500 [EL] LACO	IG	2500 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 40 - - 43,19 - 63 A	- - -	10817620	53502506D	4002515961780	48.550 €	
M 500-2500 [G] LACO	IG	2500 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 47 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817550	53502536D	4002515961728	50.390 €	
M 500-3000 [EL] LACO	IG	3000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 45 - - 48,19 - 80 A	- - -	10817640	53503006D	4002515961797	50.390 €	
M 500-3000 [G] LACO	IG	3000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 52 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817560	53503036D	4002515961735	52.000 €	
M 500-3300 [EL] LACO	IG	3300 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 45 - - 48,19 - 80 A	- - -	10817650	53503306D	4002515961803	54.000 €	
M 500-3300 [G] LACO	IG	3300 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 52 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817580	53503336D	4002515961742	54.177 €	

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN	Price in EURO	Stránka
LAC/AIRSTREAM	Pružný topný žlab Airstream pro optimální výsledek mandlování díky rychlejšímu schnutí ovinutí válce.	10818220	59535016D	4002515962336	na vyžádání	
LAC/DOUBLETEMP	Přepínač teploty pro 2 programovatelné teploty.	10818020	59535006D	4002515962220	1.270 €	
LAC/EASY240	Podavač se svorkami pro automatizované vkládání až 240 textilií/h.	10818200	59535014D	4002515962312	23.560 €	
LAC/LAMEL	Ovinutí lamelovými pružinami z nerezové oceli pro rovnoměrný přítlak na prádlo.	10818210	59535015D	4002515962329	na vyžádání	
LAC/LONGFEED50	Prodloužený vkládací stůl s 50 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	10818180	59535012D	4002515962299	3.530 €	
LAC/MURAAAL/500	Zpětné vedení prádla pro automatické zpětné vedení prádla na vkládací stranu.	10818170	59535011D	4002515962282	5.450 €	
LAC/NOMEX001	2 vrstvy plstěného ovinutí NOMEX pro lepší výsledek mandlování s korytovým mandlem D 500 a M 500.	10817980	59535002D	4002515962183	920 €	
LAC/NONSTDENSION	Zvláštní napětí pro provoz mandlu mimo standardní napětí 3N AC 380-420 V 50 Hz.	10818230	59535017D	4002515962343	1.850 €	
LAC/PEDAL/500	Nášlapný spínač pro zastavení pásů a válce pomocí nášlapného spínače u mandlu D 500 a M 500.	10817990	59535003D	4002515962190	460 €	
LAC/PLUGFEEDER	Rozhraní pro vkládací přístroje k automatickému vkládání prádla do mandlu.	10818040	59535008D	4002515962244	510 €	
LAC/PLUGFOLDER	Rozhraní pro skládací jednotky na automatické skládání prádla připraveného k uložení.	10818150	59535009D	4002515962268	510 €	
LAC/SPEED500	Alternativní rychlost mandlu pro větší výkon – rychlost válce až 12 m za minutu.	10818000	59535004D	4002515962206	1.170 €	
LAC/sací síla	Regulovatelná vzduchová odtahová klapka pro nastavení funkce odsávání výparů.	10817960	59535001D	4002515962176	180 €	
LAC/TABLE70/500	Prodloužený odběrový stůl poskytuje více prostoru pro skládání a stohování textilií na straně odebírání.	10818030	59535007D	4002515962237	670 €	
LAC/LPG	Přestavná sada pro provoz mandlu na kapalný plyn (LPG).	10818270	59535020D	4002515962374	820 €	
LAC/OILBURN	Olejový hořák pro přestavbu mandlu na olejový hořák.	10818250	59535019D	4002515962367	na vyžádání	
LAC/THERMAL	Tricestný ventil na teplonosný olej pro přestavbu mandlu na ohřev teplonosným olejem.	10818290	59535021D	4002515962381	na vyžádání	
LAC/CLEANCLOTH	Plátno na voskování a čištění topného žlabu pro pohodlnou údržbu topného žlabu.	10818340	59535025D	4002515962428	620 €	
LAC/CRATE/500	Dřevěná přepravní bedna na korytové mandl D 500 / M 500 mm pro bezpečnou přepravu.	10818370	59535027D	4002515962442	1.300 €	
LAC/WAX	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	10818360	59535026D	4002515962435	45 €	
LAC/DTAPES/500	Dopravník místo snímače prádla, pro korytové mandly D 500.	12035440	59535041D	4002516556763	3.550 €	

Korytové mandly LACO D 500

Pracovní šířka 2000–3300 mm / Průměr válce 500 mm

Ocelový topný žlab

Výrobek	Barva	Šířka/průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
D 500-2000 [EL] LACO	IG	2000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 30 - - 33,19 - 50 A	- - -	10817830	53502005D	4002515962053	47.270 €	
D 500-2000 [G] LACO	IG	2000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 35 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817740	53502035D	4002515961889	49.000 €	
D 500-2500 [EL] LACO	IG	2500 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 40 - - 43,19 - 63 A	- - -	10817850	53502505D	4002515962077	51.000 €	
D 500-2500 [G] LACO	IG	2500 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 47 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817770	53502535D	4002515961902	52.600 €	
D 500-3000 [EL] LACO	IG	3000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 45 - - 48,19 - 80 A	- - -	10817860	53503005D	4002515962084	52.600 €	
D 500-3000 [G] LACO	IG	3000 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 52 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817780	53503035D	4002515962015	54.470 €	
D 500-3300 [EL] LACO	IG	3300 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 45 - - 48,19 - 80 A	- - -	10817880	53503305D	4002515962091	56.500 €	
D 500-3300 [G] LACO	IG	3300 mm / 500 mm	3N AC 380-420V 50HZ - 52 - - 31,9 - 16 A	- - -	10817790	53503335D	4002515962022	56.310 €	

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN	Price in EURO	Stránka
LAC/AIRSTREAM	Pružný topný žlab Airstream pro optimální výsledek mandlování díky rychlejšímu schnutí ovinutí válce.	10818220	59535016D	4002515962336	na vyžádání	
LAC/DOUBLETEMP	Přepínač teploty pro 2 programovatelné teploty.	10818020	59535006D	4002515962220	1.270 €	
LAC/EASY240	Podavač se svorkami pro automatizované vkládání až 240 textilií/h.	10818200	59535014D	4002515962312	23.560 €	
LAC/LAMEL	Ovinutí lamelovými pružinami z nerezové oceli pro rovnoměrný přítlak na prádlo.	10818210	59535015D	4002515962329	na vyžádání	
LAC/LONGFEED30	Prodloužený vkládací stůl s 30 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	12402000	59535055EU	4002516728870	22.270 €	
LAC/LONGFEED50	Prodloužený vkládací stůl s 50 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	10818180	59535012D	4002515962299	3.530 €	
LAC/MURAAAL/500	Zpětné vedení prádla pro automatické zpětné vedení prádla na vkládací stranu.	10818170	59535011D	4002515962282	5.450 €	
LAC/NOMEX001	2 vrstvy plstěného ovinutí NOMEX pro lepší výsledek mandlování s korytovým mandlem D 500 a M 500.	10817980	59535002D	4002515962183	920 €	
LAC/NONSTDENSION	Zvláštní napětí pro provoz mandlu mimo standardní napětí 3N AC 380-420 V 50 Hz.	10818230	59535017D	4002515962343	1.850 €	
LAC/PEDAL/500	Nášlapný spínač pro zastavení pásů a válce pomocí nášlapného spínače u mandlu D 500 a M 500.	10817990	59535003D	4002515962190	460 €	
LAC/PLUGFEEDER	Rozhraní pro vkládací přístroje k automatickému vkládání prádla do mandlu.	10818040	59535008D	4002515962244	510 €	
LAC/PLUGFOLDER	Rozhraní pro skládací jednotky na automatické skládání prádla připraveného k uložení.	10818150	59535009D	4002515962268	510 €	
LAC/SPEED500	Alternativní rychlost mandlu pro větší výkon – rychlost válce až 12 m za minutu.	10818000	59535004D	4002515962206	1.170 €	
LAC/sací síla	Regulovatelná vzduchová odtahová klapka pro nastavení funkce odsávání výparů.	10817960	59535001D	4002515962176	180 €	
LAC/TABLE70/500	Prodloužený odběrový stůl poskytuje více prostoru pro skládání a stohování textilií na straně odebírání.	10818030	59535007D	4002515962237	670 €	
LAC/SSTRAYLONGFEED	Odkládací vana pro přípravu prádla při prodlouženém vkládacím stole.	12402010	59535056EU	4002516728887	22.270 €	
LAC/HYBRID	Hybridní ohřev pro kombinaci plynového a elektrického ohřevu v mandlu.	12402020	59535057EU	4002516728894	22.490 €	
LAC/LPG	Přestavná sada pro provoz mandlu na kapalný plyn (LPG).	10818270	59535020D	4002515962374	820 €	
LAC/OILBURN	Olejový hořák pro přestavbu mandlu na olejový hořák.	10818250	59535019D	4002515962367	na vyžádání	
LAC/THERMAL	Tricestný ventil na teplonosný olej pro přestavbu mandlu na ohřev teplonosným olejem.	10818290	59535021D	4002515962381	na vyžádání	
LAC/CLEANCLOTH	Plátno na voskování a čištění topného žlabu pro pohodlnou údržbu topného žlabu.	10818340	59535025D	4002515962428	620 €	
LAC/CRATE/500	Dřevěná přepravní bedna na korytové mandl D 500 / M 500 mm pro bezpečnou přepravu.	10818370	59535027D	4002515962442	1.300 €	
LAC/WAX	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	10818360	59535026D	4002515962435	45 €	
LAC/DTAPES/500	Dopravník místo snímače prádla, pro korytové mandly D 500.	12035440	59535041D	4002516556763	3.550 €	
P/LACOF2000	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 1 750–2 000 mm.	12401880	59535043EU	4002516728658	19.390 €	
P/LACOF2500	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 2200–2500 mm.	12401890	59535044EU	4002516728665	19.390 €	
P/LACOF3000	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 3 000 mm.	12401900	59535045EU	4002516728672	20.950 €	
P/LACOF3300	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 3300 mm.	12401910	59535046EU	4002516728689	22.490 €	
P/LACOF/LONG	Možnost skládání pro přesné vkládání textilií s nadměrnou délkou až 3 000 mm.	12401950	59535050EU	4002516728825	22.270 €	
P/LACOF/LANECOUP	Automatické propojení linek při mandlování a skládání smíšeného prádla o různé délce.	12401960	59535051EU	4002516728832	22.270 €	
P/LACOF/PLUGIRON	Přípojka pro propojení s korytovými mandly LACO.	12401970	59535052EU	4002516728849	22.270 €	

Korytové mandly LACO D 600

Pracovní šířka 2000–3300 mm / Průměr válce 600 mm

Ocelový topný žlab

Výrobek	Barva	Šířka/průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
D 600-2000 [EL] LACO	IG	2000 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 45 - - 49,82 - 80 A	- - -	11034730	53602005D	4002516076063	67.000 €	
D 600-2000 [G] LACO	IG	2000 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 52 - - 48,2 - 40 A	- - -	11034670	53602035D	4002516075912	70.790 €	
D 600-2500 [EL] LACO	IG	2500 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 50 - - 54,82 - 80 A	- - -	11034750	53602505D	4002516076087	72.470 €	
D 600-2500 [G] LACO	IG	2500 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 59 - - 48,2 - 40 A	- - -	11034690	53602535D	4002516076025	75.550 €	
D 600-3000 [EL] LACO	IG	3000 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 60 - - 64,82 - 100 A	- - -	11034760	53603005D	4002516076094	75.820 €	
D 600-3000 [G] LACO	IG	3000 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 70 - - 48,2 - 40 A	- - -	11034700	53603035D	4002516076032	78.900 €	
D 600-3300 [EL] LACO	IG	3300 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 75 - - 79,22 - 125 A	- - -	11034770	53603305D	4002516076100	79.440 €	
D 600-3300 [G] LACO	IG	3300 mm / 600 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 88 - - 48,2 - 40 A	- - -	11034710	53603335D	4002516076049	82.500 €	

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN	Price in EURO	Stránka
LAC/AIRSTREAM	Pružný topný žlab Airstream pro optimální výsledek mandlování díky rychlejšímu schnutí ovinutí válce.	10818220	59535016D	4002515962336	na vyžádání	
LAC/DOUBLETEMP	Přepínač teploty pro 2 programovatelné teploty.	10818020	59535006D	4002515962220	1.270 €	
LAC/EASY240	Podavač se svorkami pro automatizované vkládání až 240 textilií/h.	10818200	59535014D	4002515962312	23.560 €	
LAC/EASY480	Podavač se svorkami pro automatizované vkládání až 480 textilií/h.	12401990	59535054EU	4002516728863	22.270 €	
LAC/FRQFEED	Synchronizované pásy pro synchronizované vkládání prádla do mandlu.	11034990	59535037D	4002516076216	3.330 €	
LAC/LAMEL	Ovinutí lamelovými pružinami z nerezové oceli pro rovnoměrný přitlak na prádlo.	10818210	59535015D	4002515962329	na vyžádání	
LAC/LONGFEED30	Prodloužený vkládací stůl s 30 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	12402000	59535055EU	4002516728870	22.270 €	
LAC/LONGFEED50	Prodloužený vkládací stůl s 50 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	10818180	59535012D	4002515962299	3.530 €	
LAC/LONGFEED80	Prodloužený vkládací stůl s 80 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	10818190	59535013D	4002515962305	3.990 €	
LAC/MURAAL/800	Zpětné vedení prádla pro automatické zpětné vedení prádla na vkládací stranu.	11034980	59535036D	4002516076001	5.450 €	
LAC/NOMEX002	2 vrstvy plstěného ovinutí NOMEX pro lepší výsledek mandlování s korytovým mandlem D 600 a M 800.	11034840	59535028D	4002516102397	1.290 €	
LAC/NONSTDTENSION	Zvláštní napětí pro provoz mandlu mimo standardní napětí 3N AC 380-420 V 50 Hz.	10818230	59535017D	4002515962343	1.850 €	
LAC/PEDAL/800	Nášlapný spínač pro zastavení pásů a válce pomocí nášlapného spínače u mandlu D 600 a M 800.	11034850	59535029D	4002516075936	460 €	
LAC/PLC	Dotyková obrazovka pro pohodlnou volbu programu a ovládání mandlu.	10818010	59535005D	4002515962213	5.630 €	
LAC/PLUGFEEDER	Rozhraní pro vkládací přístroje k automatickému vkládání prádla do mandlu.	10818040	59535008D	4002515962244	510 €	
LAC/PLUGFOLDER	Rozhraní pro skládací jednotky na automatické skládání prádla připraveného k uložení.	10818150	59535009D	4002515962268	510 €	
LAC/SCRAPSURV	Kontrola snímače prádla pro detekci zaseknutí, pokud prádlo nebylo správně sebráno.	11034930	59535034D	4002516075981	1.350 €	
LAC/SPEED60	Alternativní rychlost mandlu pro větší výkon – rychlost válce až 14 m za minutu.	11034860	59535030D	4002516075943	1.170 €	
LAC/SPEED80	Alternativní rychlost mandlu pro větší výkon – rychlost válce až 16 m za minutu.	11034870	59535031D	4002516075950	2.050 €	
LAC/SUCTIONFEED	Děrované pásy s funkcí nasávání pro přesné vkládání kusů prádla do mandlu.	11035000	59535038D	4002516076223	6.500 €	
LAC/TABLE70/800	Prodloužený odběrový stůl poskytuje více prostoru pro skládání a stohování textilií na straně odebírání.	11034960	59535035D	4002516075998	670 €	
LAC/SSTRAYLONGFEED	Odkládací vana pro přípravu prádla při prodlouženém vkládacím stole.	12402010	59535056EU	4002516728887	22.270 €	
LAC/MODULGAS	Plynový hořák s modulací výkonu pro konstantní provozní teplotu mandlu.	10818300	59535022D	4002515962398	6.300 €	
LAC/HYBRID	Hybridní ohřev pro kombinaci plynového a elektrického ohřevu v mandlu.	12402020	59535057EU	4002516728894	22.490 €	
LAC/LPG	Přestavná sada pro provoz mandlu na kapalným plyn (LPG).	10818270	59535020D	4002515962374	820 €	
LAC/OILBURN	Olejový hořák pro přestavbu mandlu na olejový hořák.	10818250	59535019D	4002515962367	na vyžádání	
LAC/THERMAL	Třicestný ventil na teplotnosný olej pro přestavbu mandlu na ohřev teplotnosným olejem.	10818290	59535021D	4002515962381	na vyžádání	
LAC/CLEANCLOTH	Plátno na voskování a čištění topného žlabu pro pohodlnou údržbu topného žlabu.	10818340	59535025D	4002515962428	620 €	
LAC/CRATE/800	Dřevěná přepravní bedna na korytový mandl D 600 / D 800 mm pro bezpečnou přepravu.	11081110	59535040D	4002516094685	1.770 €	
LAC/WAX	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	10818360	59535026D	4002515962435	45 €	
LAC/DTAPES/600-800	Dopravníky místo snímače prádla, pro korytové mandly D 600 / D 800.	12035450	59535042D	4002516556770	3.530 €	
P/LACOF/LONG	Možnost skládání pro přesné vkládání textilií s nadměrnou délkou až 3000 mm.	12401950	59535050EU	4002516728825	22.270 €	
P/LACOF/LANECOUPLE	Automatické propojení linek při mandlování a skládání smíšeného prádla o různé délce.	12401960	59535051EU	4002516728832	22.270 €	
P/LACOF/PLUGIRON	Přípojka pro propojení s korytovými mandly LACO.	12401970	59535052EU	4002516728849	22.270 €	

Korytové mandly LACO D 800

Pracovní šířka 2000–3300 mm / Průměr válce 800 mm

Ocelový topný žlab

Výrobek	Barva	Šířka/průměr válce	Standardní elektrické připojení do sítě – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Možné varianty napětí – Topný výkon v kW – Celkový jmenovitý příkon v kW – Jištění v A	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
D 800-2000 [EL] LACO	IG	2000 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 60 - - 66,32 - 100 A	- - -	11035250	53802005D	4002516076377	83.200 €	
D 800-2000 [G] LACO	IG	2000 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 93 - - 63,2 - 40 A	- - -	11035050	53802035D	4002516076186	84.310 €	
D 800-2500 [EL] LACO	IG	2500 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 75 - - 81,32 - 125 A	- - -	11035280	53802505D	4002516076391	89.000 €	
D 800-2500 [G] LACO	IG	2500 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 116 - - 63,2 - 40 A	- - -	11035120	53802535D	4002516076315	92.210 €	
D 800-3000 [EL] LACO	IG	3000 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 90 - - 96,32 - 160 A	- - -	11035300	53803005D	4002516076407	93.330 €	
D 800-3000 [G] LACO	IG	3000 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 140 - - 63,2 - 40 A	- - -	11035130	53803035D	4002516076322	96.250 €	
D 800-3300 [EL] LACO	IG	3300 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 90 - - 96,32 - 160 A	- - -	11035320	53803305D	4002516076414	96.610 €	
D 800-3300 [G] LACO	IG	3300 mm / 800 mm	3N AC 400-440V 50HZ - 140 - - 63,2 - 40 A	- - -	11035150	53803335D	4002516076339	99.000 €	

Příslušenství	Popis	Číslo materiálu	Číslo výrobku	EAN	Price in EURO	Stránka
P/LACOF2000	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 1750–2000 mm.	12401880	59535043EU	4002516728658	19.390 €	
P/LACOF2500	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 2200–2500 mm.	12401890	59535044EU	4002516728665	19.390 €	
P/LACOF3000	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 3000 mm.	12401900	59535045EU	4002516728672	20.950 €	
P/LACOF3300	Skládací systém pro korytové mandly LACO s pracovní šířkou 3300 mm.	12401910	59535046EU	4002516728689	22.490 €	
LAC/AIRSTREAM	Pružný topný žlab Airstream pro optimální výsledek mandlování díky rychlejšímu schnutí ovinutí válce.	10818220	59535016D	4002515962336	na vyžádání	
LAC/DOUBLETEMP	Přepínač teploty pro 2 programovatelné teploty.	10818020	59535006D	4002515962220	1.270 €	
LAC/EASY240	Podavač se svorkami pro automatizované vkládání až 240 textilií/h.	10818200	59535014D	4002515962312	23.560 €	
LAC/EASY480	Podavač se svorkami pro automatizované vkládání až 480 kusů/h.	12401990	59535054EU	4002516728863	22.270 €	
LAC/FRQFEED	Synchronizované pásy pro synchronizované vkládání prádla do mandlu.	11034990	59535037D	4002516076216	3.330 €	
LAC/LAMEL	Ovinutí lamelovými pružinami z nerezové oceli pro rovnoměrný přitlak na prádlo.	10818210	59535015D	4002515962329	na vyžádání	
LAC/LONGFEED30	Prodloužený vkládací stůl s 30 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	12402000	59535055EU	4002516728870	22.270 €	
LAC/LONGFEED50	Prodloužený vkládací stůl s 50 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	10818180	59535012D	4002515962299	3.530 €	
LAC/LONGFEED80	Prodloužený vkládací stůl s 80 cm dlouhými pásy pro přesnější vkládání do mandlu.	10818190	59535013D	4002515962305	3.990 €	
LAC/MURAAL/800	Zpětné vedení prádla pro automatické zpětné vedení prádla na vkládací stranu.	11034980	59535036D	4002516076001	5.450 €	
LAC/NOMEX002	2 vrstvy plstěného ovinutí NOMEX pro lepší výsledek mandlování s korytovým mandlem D 600 a M 800.	11034840	59535028D	4002516102397	1.290 €	
LAC/NONSTDTENSION	Zvláštní napětí pro provoz mandlu mimo standardní napětí 3N AC 380-420 V 50 Hz.	10818230	59535017D	4002515962343	1.850 €	
LAC/PEDAL/800	Nášlapný spínač pro zastavení pásů a válce pomocí nášlapného spínače u mandlu D 600 a M 800.	11034850	59535029D	4002516075936	460 €	
LAC/PLC	Dotyková obrazovka pro pohodlnou volbu programu a ovládání mandlu.	10818010	59535005D	4002515962213	5.630 €	
LAC/PLUGFEEDER	Rozhraní pro vkládací přístroje k automatickému vkládání prádla do mandlu.	10818040	59535008D	4002515962244	510 €	
LAC/PLUGFOLDER	Rozhraní pro skládací jednotky na automatické skládání prádla připraveného k uložení.	10818150	59535009D	4002515962268	510 €	
LAC/SCRAPSURV	Kontrola snímače prádla pro detekci zaseknutí, pokud prádlo nebylo správně sebráno.	11034930	59535034D	4002516075981	1.350 €	
LAC/SPEED60	Alternativní rychlost mandlu pro větší výkon – rychlost válce až 14 m za minutu.	11034860	59535030D	4002516075943	1.170 €	
LAC/SPEED80	Alternativní rychlost mandlu pro větší výkon – rychlost válce až 16 m za minutu.	11034870	59535031D	4002516075950	2.050 €	
LAC/SUCTIONFEED	Děrované pásy s funkcí nasávání pro přesné vkládání kusů prádla do mandlu.	11035000	59535038D	4002516076223	6.500 €	
LAC/TABLE70/800	Prodloužený odběrový stůl poskytuje více prostoru pro skládání a stohování textilií na straně odebírání.	11034960	59535035D	4002516075998	670 €	
LAC/SSTRAYLONGFEED	Odkládací vana pro přípravu prádla při prodlouženém vkládacím stole.	12402010	59535056EU	4002516728887	22.270 €	
LAC/MODULGAS	Plynový hořák s modulací výkonu pro konstantní provozní teplotu mandlu.	10818300	59535022D	4002515962398	6.300 €	
LAC/HYBRID	Hybridní ohřev pro kombinaci plynového a elektrického ohřevu v mandlu.	12402020	59535057EU	4002516728894	22.490 €	
LAC/LPG	Přestavná sada pro provoz mandlu na kapalným plyn (LPG).	10818270	59535020D	4002515962374	820 €	
LAC/OILBURN	Olejový hořák pro přestavbu mandlu na olejový hořák.	10818250	59535019D	4002515962367	na vyžádání	
LAC/THERMAL	Třicestný ventil na teplotnosný olej pro přestavbu mandlu na ohřev teplotnosným olejem.	10818290	59535021D	4002515962381	na vyžádání	
LAC/CLEANCLOTH	Plátno na voskování a čištění topného žlabu pro pohodlnou údržbu topného žlabu.	10818340	59535025D	4002515962428	620 €	
LAC/CRATE/800	Dřevěná přepravní bedna na korytový mandl D 600 / D 800 mm pro bezpečnou přepravu.	11081110	59535040D	4002516094685	1.770 €	
LAC/WAX	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	10818360	59535026D	4002515962435	45 €	
LAC/DTAPES/600-800	Dopravníky místo snímače prádla, pro korytové mandly D 600 / D 800.	12035450	59535042D	4002516556770	3.530 €	

Technologie dávkování – základní peristaltické čerpadlo

pro pračky

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
DOS G2	Těleso čerpadla z nerezové oceli s prostorem pro maximálně 3 čerpadla P2 pro dávkování tekutých médií.	5572530	59170079D	4002512614870	270 €	
DOS P2	Dávkovací čerpadlo s hadicí a nasávací trubicí.	5573160	59170080D	4002512615075	360 €	
DOS GP3	Těleso čerpadla z nerezové oceli se 3 dávkovacími čerpadly včetně již smontované hadice a sifonu.	7569230	59170332D	4002514681634	1.350 €	

Technologie dávkování – Peristaltické čerpadlo Brightwell

pro pračky

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 050	Dávkovací čerpadla s regulací dávkování pro dva tekuté prostředky.	11733460	59510050SER	4002516419389	940 €	
APWM 051	Dávkovací čerpadla s regulací dávkování pro čtyři tekuté prostředky.	11733490	59510051SER	4002516419266	na vyžádání	
APWM 052	Dávkovací čerpadla s regulací dávkování pro šest tekutých prostředků.	11733520	59510052SER	4002516419297	1.740 €	

Technologie dávkování – příslušenství Brightwell

pro pračky

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 056	Nasávací trubice pro použití 5l nebo 10l kanystrů.	11733600	59510056D	4002516589273	90 €	
APWM 057	Nasávací trubice pro použití 20litrových kanystrů.	11733620	59510057D	4002516588764	90 €	
APWM 055	Volič programů pro flexibilní výběr různých dávkovacích programů pro každý prací program	11733590	59510055D	4002516588757	150 €	
APWM 053	Dávkovací čerpadlo pro rozšíření stávajících sad dávkovacích čerpadel.	11733550	59510053SER	4002516588559	360 €	

Technologie dávkování – všeobecné příslušenství

pro pračky

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 004	Připojovací skříňka pro dávkovací jednotky s přípojkou pro maximálně šest dávkovacích čerpadel.	7304030	59507001D	4002514507804	480 €	
APWM 016	Zpětný ventil pro montáž do dávkovací hadice P2.	5571620	59170078D	4002512614054	170 €	
APWM 017	Dávkovací čerpadlo se šikmou základnou pro úplné vyprázdnění zbytků zásobníků s tekutými médii.	11933700	59510017EU	4002516501404	610 €	
APWM 054	Alarmový systém pro sledování hladiny naplnění tekutého prostředku.	11733560	59510054D	4002516419068	280 €	

Komunikační moduly, čipové karty

pro pračky a sušičky

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
CKSL	Klíč Smartcard pro blokování/odblokování Profitronicu M podle potřeb uživatele.	6235420	59170179D	4002513737295	25 €	
CKSP	Uložit Smartcard pro ukládání a přenos programových a provozních údajů.	6235450	59170181D	4002513737318	50 €	
APWM 089	Komunikační modul se sériovým rozhraním RS 232 pro komunikaci s profesionálními prádelenskými přístroji.	12661890	59510089EU	4002516896838	90 €	
APCL 106	Komunikační modul s LAN a WLAN rozhraním pro vytvoření spojení s externími systémy.	12476810	59590106EU	4002516767282	190 €	

XCI Box / appWash Connector Box

pro pračky a sušičky, řada Malí obři PWM 507, PWM 906, PWM 907, PWM 908, PDR 508, PDR 908

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 103	Komunikační adaptér XCI pro vytvoření spojení s externími inkasními systémy.	12194330	59590104D	4002516635826	120 €	
APCL 019	Komunikační box včetně montážní sady pro vytvoření spojení pračky/odtahové sušičky s externími systémy.	11228520	59590006D	4002516176268	165 €	
APCL 027	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky s tepelným čerpadlem k externím systémům.	11399510	59590022D	4002516265283	165 €	

pro pračky a sušičky, řada Malí obři PWM 507, PWM 906, PWM 907, PWM 908, PDR 508, PDR 908

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 107	Komunikační box appWash light pro propojení praček/sušiček s appWash PAY a RELAX.	12785910	59590107EU	4002516888987	2.720 €	

Dávkovací adaptéry / ochrana proti dotyku

pro pračky řady Malí obři PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907, PWM 908 a Benchmark PWM 511, PWM 909, PDW 909

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 060	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků, s automatickým dávkováním tekutého prostředku, bílá.	11781560	59510060D	4002516468226	65 €	
APWM 059	Ochrana proti dotyku pro zásuvky pracích prostředků, s automatickým dávkováním tekutého prostředku, nerezová ocel.	11781590	59510059D	4002516465676	65 €	
APCL 015	Dávkovací adaptér pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229300	59590002D	4002516176459	15 €	
APCL 016	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229320	59590003D	4002516176473	60 €	
APCL 017	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé připojení dávkovacích čerpadel.	11229340	59590004D	4002516178934	55 €	
APCL 018	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro připojení dávkovacích systémů s přívodem vody.	11229540	59590005D	4002516176497	15 €	

pro pračky řady Malí obři PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907, PWM 908 a Benchmark PWM 511, PWM 909, PDW 909

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 073	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 9 kg.	11902700	59510073EU	4002516589921	100 €	
APWM 074	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 9 kg.	11902710	59510074EU	4002516589938	105 €	
APWM 075	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 6 mm, max. kapacita 11 kg.	11902730	59510075EU	4002516589877	110 €	
APWM 076	Montážní sada dávkovacího adaptéru pro přímé zapojení dávkovacích čerpadel, ø 9 mm, max. kapacita 11 kg.	11902740	59510076EU	4002516589945	120 €	

Připojovací box

pro pračky a sušičky, řada Benchmark PWM 514, PWM 520, PWM 912, PWM 916, PWM 920, PDR 514, PDR 518, PDR 522, PDR 528, PDR 544, PDR 914, PDR 918, PDR 922, PDR 928, PDR 944

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 048	Komunikační box pro vytvoření spojení s externími systémy.	11722060	59590048EU	4002516410652	430 €	
APWM 019	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 12–35 kg do externích systémů.	11763230	59510019EU	4002516429432	430 €	
APWM 020	Komunikační box včetně montážní sady pro rozšíření připojení dávkovacích systémů.	11763240	59510020EU	4002516429449	570 €	
APDR 002	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 14–44 kg k externím systémům.	11763260	59520002EU	4002516429463	200 €	

pro pračky a sušičky, řada Benchmark PWM 511, PWM 909, PDW 909, PDR 510, PDR 909, PDR 910

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APDR 001	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky o hmotnosti 9–10 kg k externím systémům.	11763250	59520001EU	4002516429456	210 €	
APWM 018	Komunikační box včetně montážní sady pro zapojení pračky s kapacitou 9–11 kg do externích systémů.	11763220	59510018EU	4002516429425	420 €	

Připojovací box

pro sušičky PDR 516 SL, PDR 511 SL HP

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APDR 025	Komunikační box včetně montážní sady pro připojení sušičky Benchmark SlimLine k externím systémům.	12347580	59520025EU	4002516735120	210 €	

Ochranný obal, modul pro regeneraci vody a samostatná skříňka filtru na zachycení vláken

pro pračky

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 053	Ochranný obal s polstrováním pro optimální ochranu hasičských přileb.	11662270	59590051D	4002516403012	105 €	
APCL 061	Ochranný obal s polstrováním pro optimální ochranu přezek na příkrývkách na koně.	11678220	59590061EU	4002516426486	45 €	
APWM 043	Ochranný obal s polstrováním pro optimální ochranu dýchacích masek.	12118460	59510079EU	4002516614081	70 €	
APWM 068	Modul pro recyklaci mírně znečištěné vody.	4451340	59510304D	4002512063845	4.170 €	
APWM 900	Filtr na uvolněná vlákna – nerezová ocel pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11637370	59510045D	4002516376668	800 €	

Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky

pro pračky a sušičky, Malí obři PWM 307, PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907, PWM 908, PDR 307, PDR 508, PDR 908

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 001	Montážní sada pro věžové uspořádání pračky a sušičky z nerezové oceli pro bezpečnou montáž.	11167420	59590001D	4002516142478	180 €	

Sokl / Sokl se skříňkou filtru na zachycení vláken

pro pračky a sušičky, Malí obři PWM 307, PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907, PWM 908, PDR 307, PDR 508, PDR 908

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 084	Sokl otevřený o výšce 15 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776560	59590084D	4002516433590	430 €	
APCL 085	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776570	59590085D	4002516433606	450 €	
APCL 087	Sokl otevřený o výšce 47 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776600	59590087D	4002516433620	590 €	
APCL 005	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318800	59590010D	4002516228349	570 €	
APCL 022	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11476830	59590017D	4002516305699	890 €	
APCL 011	Sokl uzavřený, 47 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11318830	59590013D	4002516228370	690 €	

pro pračky a sušičky, Malí obři PWM 307, PWM 507, PWM 508, PWM 906, PWM 907, PWM 908, PDR 307, PDR 508, PDR 908

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 088	Sokl otevřený o výšce 75 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11776610	59590088D	4002516433637	890 €	
APCL 086	Sokl otevřený s 30 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11776590	59590086D	4002516433613	1.710 €	
APCL 089	Sokl otevřený s 75 cm vysokou skříňkou filtru na zachycení vláken pro filtraci uvolněných vláken a velkých částic z pracího roztoku.	11776620	59590089D	4002516433644	2.140 €	
APCL 021	Nerezová zásuvka na filtr na uvolněná vlákna pro filtrování uvolněných vláken a velkých částic z roztoku.	11318880	59590016D	4002516228400	1.200 €	

Sokl

pro pračky PWM 514, PWM 520, PWM 912, PWM 916, PWM 920

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 033	Sokl otevřený, výška 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11776400	59510033EU	4002516433514	580 €	
APWM 032	Sokl otevřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky	11776340	59510032EU	4002516433354	580 €	
APWM 034	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11776360	59510034EU	4002516433378	580 €	
APWM 035	Sokl otevřený, výška 25 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11776370	59510035EU	4002516433385	580 €	
APWM 029	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11791960	59510029EU	4002516441380	800 €	
APWM 030	Sokl uzavřený, výška 25 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11791990	59510030EU	4002516441403	800 €	

pro pračky PWM 514, PWM 520, PWM 912, PWM 916, PWM 920, PWM 927, PWM 935

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 031	Sokl uzavřený, výška 25 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792020	59510031EU	4002516441625	800 €	
APWM 021	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11776350	59510021EU	4002516433361	800 €	
APWM 022	Sokl uzavřený, 25 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11804360	59510022EU	4002516445265	800 €	
APWM 036	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792040	59510036EU	4002516441632	1.100 €	
APWM 091	Sokl uzavřený, výška 10 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	12751020	59510091EU	4002516867104	740 €	

Sokl s váhou

pro pračky PWM 514, PWM 520, PWM 912, PWM 916, PWM 920, PWM 927, PWM 935

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 040	Sokl s váhou, výška 30 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.	11918120	59510040EU	4002516486312	2.440 €	
APWM 041	Sokl s váhou, výška 25 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.	11918210	59510041EU	4002516485674	2.440 €	
APWM 042	Sokl s váhou, výška 25 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.	11918240	59510042EU	4002516485858	2.440 €	
APWM 092	Sokl s váhou, výška 6 cm, pro automatické řízení zdrojů s proměnlivým množstvím naplnění.	12784920	59510092EU	4002516879206	2.400 €	

Sokl

pro pračky PWM 511

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 037	Sokl uzavřený, výška 30 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792110	59510037EU	4002516441670	590 €	
APWM 039	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z praček.	11792150	59510039EU	4002516441694	940 €	
APWM 038	Sokl otevřený, výška 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11792140	59510038EU	4002516441687	420 €	

pro pračky PWM 509, PWM 909, PDR 510, PDR 910

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 054	Sokl uzavřený, 30 cm vysoký pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792160	59590054EU	4002516441700	470 €	
APCL 057	Sokl uzavřený, výška 30 cm, bez podlahových šroubů pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792190	59590057EU	4002516441731	790 €	
APCL 055	Sokl otevřený o výšce 30 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky a sušičky.	11792170	59590055EU	4002516441717	370 €	

pro pračky v provedení s dělicí příčkou PW 6163, PW 6243, PW 6323

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 023	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11782920	59510023EU	4002516437758	1.310 €	
APWM 024	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11782990	59510024EU	4002516437765	1.090 €	
APWM 025	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11783000	59510025EU	4002516437772	1.350 €	
APWM 026	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11783010	59510026EU	4002516437789	1.120 €	
APWM 027	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11783020	59510027EU	4002516437796	1.430 €	
APWM 028	Sokl uzavřený, výška 17 cm, pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla z pračky.	11783030	59510028EU	4002516437802	1.180 €	

Sokl

pro sušičku (pokud je pračka umístěna na 30 cm soklu)

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APDR 003	Sokl uzavřený vysoký 13 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla ze sušičky.	11792050	59520003EU	4002516441649	700 €	
APDR 004	Sokl uzavřený vysoký 13 cm pro ergonomické vkládání a vyjímání prádla ze sušičky.	11792060	59520004EU	4002516441656	700 €	

pro PDR 914 HP, PDR 918 HP, PDR 922 HP

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APDR 024	Pojízdný sokl pro sušičky s tepelným čerpadlem Benchmark.	12290890	59520024D	4002516695837	1.080 €	

pro korytové mandly PRI 210

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APRI 316	Sokl uzavřený, výška 10 cm, pro ergonomickou obsluhu mandlu.	11776280	59530316EU	4002516433453	200 €	

Multifunkční moduly, sady, ventily a čítače

pro pračky

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
MF 01 RU	Multifunkční modul pro ovládání dalších funkcí přístroje.	7285370	59170320D	4002514491820	630 €	
MF 02 RU	Multifunkční modul pro ovládání dalších funkcí přístroje.	7285400	59170321D	4002514491196	480 €	
BSS RU	Sada pro odpojení při špičkovém zatížení pro zapojení do systému řízení energie.	7285630	59170323D	4002514491844	130 €	
APWM 062	Sada pro dodatečnou montáž přípojky vody, která umožňuje použití tvrdé vody.	11934990	59510062D	4002516502142	270 €	

pro pračky

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APWM 063	Sada pro odvod páry a pěny	6789410	59170296D	4002514138923	290 €	
APWM 064	Sada pro odvod páry a pěny	7555850	59170333D	4002514676715	490 €	
APWM 067	Přídavný ventilátor pro odvod výparů do odtažového potrubí.	11935040	59510067D	4002516502197	1.420 €	
APCL 091	Elektrický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935010	59590091D	4002516502166	430 €	
APCL 092	Pneumatický parní ventil 1/2" pro regulaci přívodu páry.	11935060	59590092D	4002516502203	640 €	
APWM 065	Průtokoměr pro zjištění přesného množství přiváděné vody.	11935030	59510065D	4002516502180	350 €	
APWM 061	Montážní sada průtokoměru pro zjištění přesného množství přiváděné vody.	7285660	59170324D	4002514491851	580 €	
APWM 090	Sada k dovybavení kohoutu pracího roztoku pro odběr vzorků roztoku.	12782580	59510090EU	4002516959441	550 €	

Tlumiče hluku a koše

pro sušičky

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 098	Tlumič pro snížení emisí hluku.	11901040	59590098EU	4002516505228	190 €	
APCL 042	Připojovací hadice plynu pro flexibilnější možnosti připojení přístrojů s plynovým ohřevem.	11537260	59590043EU	4002516354260	90 €	

Adaptéry a držáky pro ochranné dýchací masky

pro sušičky

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APDR 011	Adaptér s oblym závitem k upevnění ochranných dýchacích masek na držáky masek Miele (APDR 013-017)	11900880	59520011EU	4002516502241	130 €	
APDR 012	Adaptér s V závity pro upevnění ochranných dýchacích masek na držáky masek Miele (APDR 013-017)	11900890	59520012EU	4002516502494	130 €	
APDR 013	Držák masky pro sušení dýchacích masek v sušičce.	11900930	59520013EU	4002516502579	430 €	
APDR 014	Držák masky pro sušení dýchacích masek v sušičce.	11900940	59520014EU	4002516473169	430 €	
APDR 015	Držák masky pro sušení dýchacích masek v sušičce.	11900950	59520015EU	4002516487364	430 €	
APDR 016	Držák masky pro sušení dýchacích masek v sušičce.	11900960	59520016EU	4002516502616	430 €	

Inkasní přístroje

na žetony

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
C 4060 WM 2	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s mechanickou kontrolou pro žetony č. 2.	5708610	59406002D	4002513258042	860 €	
C 4060 WM 2 SL	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s mechanickou kontrolou pro žetony č. 2, vč. zámku mincovníku.	5709100	59406032D	4002513260779	860 €	
C 4060 WM 8	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s mechanickou kontrolou pro žetony č. 8.	5708630	59406003D	4002513259704	860 €	
C 4060 WM 9	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s mechanickou kontrolou pro žetony č. 9.	5708640	59406004D	4002513259711	860 €	
C 4060 WM 9 SL	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s mechanickou kontrolou pro žetony č. 9, vč. zámku mincovníku.	5709130	59406034D	4002513260793	860 €	
APCL 050	Žeton pro provozování inkasních systémů C 4060 a C 4070.	1738940	59200010D	4002511098251	105 €	
APCL 051	Žeton pro provozování inkasních systémů C 4060 a C 4070.	5374300	59200016D	4002512515962	105 €	
APCL 052	Žeton pro provozování inkasních systémů C 4060 a C 4070.	5374320	59200017D	4002512515979	105 €	

na žetony a mince

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 049	Nástěnná konzola s upevňovacím materiálem pro montáž inkasních systémů na stěnu.	11908770	59590049D	4002516478348	1.070 €	
C 4065 1 Euro	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s mechanickou kontrolou pro mince v hodnotě 1 euro.	7691030	59406503D	4002514762234	1.070 €	
C 4070 EUR WM	Inkasní systém pro 1 přístroj – nerezová ocel s elektronickou kontrolou pro euromince EUR 2/1/0,50/0,20/0,10 a žetony 2/8/9.	5708820	59407001D	4002513259964	1.570 €	
APCL 049	Nástěnná konzola s upevňovacím materiálem pro montáž inkasních systémů na stěnu.	11908770	59590049D	4002516478348	165 €	

Rámy vozíků / vany na prádlo

pro prádelenské technologie

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 058	Podvozek se 4 pojezdovými kolečky, vhodný pro vanu na prádlo o objemu 45 l.	11772080	59590058EU	4002516430940	290 €	
APCL 059	Podvozek se 4 pojezdovými kolečky, vhodný pro vanu na prádlo o objemu 85 l.	11772150	59590059EU	4002516431053	290 €	
APCL 060	Rukojeť pro montáž na podvozek Miele Professional pro snadnou manipulaci.	11771590	59590060EU	4002516430926	60 €	
APCL 094	Vana na prádlo, červená, kapacita 45 l.	11824320	59590094D	4002516473473	40 €	
APCL 096	Vana na prádlo, červená, kapacita 85 l.	11824340	59590096D	4002516474173	80 €	
APCL 093	Vana na prádlo, modrá, kapacita 45 l.	11824310	59590093D	4002516474166	40 €	
APCL 095	Vana na prádlo, modrá, kapacita 85 l.	11824330	59590095D	4002516473480	80 €	

pro prádelenské technologie

pro prádelenské technologie

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 062	Hliníkový vozík s vertikálně nastavitelnou základnou pro jednotnou výšku rukojeti.	11747690	59590062EU	4002516423812	1.420 €	
APCL 083	Vozík z lehké slitiny s kapacitou 223 l.	11748200	59590083EU	4002516424024	500 €	
APCL 082	Látkový vozík na prádlo je skládací a lze jej uložit i do nejmenšího prostoru.	11748180	59590082EU	4002516424017	360 €	

Police

pro prádelenské technologie

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 073	Pojízdná policová skříň se 3 nakloněnými policemi pro optimální skladování.	11748060	59590073EU	4002516423928	710 €	
APCL 075	Pojízdná policová skříň se 4 nakloněnými policemi pro optimální skladování.	11748090	59590075EU	4002516423942	860 €	
APCL 080	Ocelový regál, základní modul, pozinkovaný, se 6 policemi pro optimální skladování.	11748160	59590080EU	4002516423997	500 €	
APCL 078	Ocelový regál, přídavná část, pozinkovaná, vhodná pro základní modul APCL 080.	11748130	59590078EU	4002516423973	430 €	

Přepravní vozíky

pro prádelenské technologie

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 063	Věšák na oděvy se 4 pojezdovými kolečky, plné pryžové pneumatiky, aretovatelný.	11747750	59590063EU	4002516423829	290 €	
APCL 065	Malý stojan k mandlu na věšení a přepravu vyžehleného prádla.	11747830	59590065EU	4002516423843	260 €	
APCL 066	Velký stojan k mandlu pro věšení a přepravu vyžehleného prádla.	11747840	59590066EU	4002516423850	330 €	

Stoly

pro prádelenské technologie

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APCL 067	Žehlicí stůl, šířka 150 cm – pevný, pro optimální stabilitu.	11747850	59590067EU	4002516423867	540 €	
APCL 069	Pojízdný žehlicí stůl o šířce 150 cm se 4 pojezdovými kolečky pro maximální mobilitu.	11747870	59590069EU	4002516423881	610 €	
APCL 068	Žehlicí stůl, šířka 200 cm – pevný, pro optimální stabilitu.	11747860	59590068EU	4002516423874	610 €	
APCL 071	Pojízdný žehlicí stůl o šířce 200 cm se 4 pojezdovými kolečky pro maximální mobilitu.	11748010	59590071EU	4002516423904	680 €	

Sady na péči

o mandly

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APRI 315	Vosk na mandl pro optimální ošetřování topného žlabu.	11901000	59530315EU	4002516505068	35 €	
APRI 317	Čisticí plátno pro optimální čištění hliníkových topných žlabů.	11901020	59530317EU	4002516504757	290 €	
APRI 318	Voskové plátno s kapsou pro mandly pro jednoduché nanášení vosku na topný žlab.	11923790	59530318EU	4002516505136	235 €	
APRI 319	Sada na ošetřování topného žlabu s čistící utěrkou, voskovacím plátnem a voskem pro optimální ošetřování topného žlabu.	11923830	59530319EU	4002516505006	560 €	
APRI 320	Sada na voskování topných žlabů s voskovacím plátnem a voskem pro dokonalý výsledek mandlování.	11923870	59530320EU	4002516505211	210 €	

Příslušenství

pro PIB 100

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APIB 001	Žehlicí násada s nepřilnavým efektem pro optimální výsledek mandlování tmavých a jemného prádla.	11622350	59530001EU	4002516373155	55 €	
APIB 002	Napařovač pro snadnou úpravu halenek a sak na ramínku.	11622490	59530002EU	4002516373261	190 €	
APIB 003	Profesionální potah žehlicího stolu pro intenzivní každodenní použití v profesionálních zařízeních.	11622510	59530003EU	4002516380528	130 €	

Příslušenství

pro HM 16-80, HM 16-83

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APRI 310	Kryt na ochranu před usazováním prachu, když se nepoužívá, pro HM 16-80.	11563330	59530310EU	4002516373032	45 €	
APRI 311	Kryt na ochranu před usazováním prachu, když se nepoužívá, pro HM 16-83.	11563360	59530311EU	4002516373049	40 €	

pro PRI 210, PRI 214, PRI 217

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APRI 312	Odkládací vana pro přípravu prádla k optimálnímu vkládání.	11776420	59530312EU	4002516433521	90 €	

pro PRI 318

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APRI 301	Zpětné vedení prádla pohodlnou změnu mezi vracením a předáváním prádla.	11156390	59318001EU	4002516135302	990 €	
APRI 306	Kryt pro optimální tepelnou izolaci.	11156440	59318002EU	4002516135357	1.180 €	

pro PRI 318, PRI 418

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APRI 313	Prodloužení stolu pro více místa pro skládání a stohování textilií na straně odebirání.	11776430	59530313EU	4002516433538	240 €	

pro PRI 418

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APRI 302	Zpětné vedení prádla pohodlnou změnu mezi vracením a předáváním prádla.	11156400	59418001EU	4002516135319	1.040 €	
APRI 307	Kryt pro optimální tepelnou izolaci.	11156450	59418002EU	4002516135364	1.210 €	

pro PRI 421

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APRI 303	Zpětné vedení prádla pohodlnou změnu mezi vracením a předáváním prádla.	11156410	59421001EU	4002516135326	1.120 €	
APRI 314	Prodloužení stolu pro více místa pro skládání a stohování textilií na straně odebirání.	11776440	59530314EU	4002516433545	320 €	
APRI 308	Kryt pro optimální tepelnou izolaci.	11156470	59421003EU	4002516135371	1.240 €	

pro sušicí skříně DC 120 WW

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
APDC 001	Držák na boty s vnitřním větráním pro sušení bot v sušicí skříní DC 120 WW.	12687170	59120001EU	4002516893288	500 €	
APDC 002	Držák na rukavice s vnitřním větráním pro sušení rukavic v sušicí skříní DC 120 WW.	12687460	59120002EU	4002516893196	450 €	
APDC 003	Nástěnný držák pro držák na rukavice a na boty, když se nepoužívají.	12687490	59120003EU	4002516893516	50 €	
APDC 004	Police, děrovaná, dva kusy, pro sušení předmětů nalezato v sušicí skříní DC 120 WW.	12687510	59120004EU	4002516893202	200 €	

ProCare Tex: prací a ošetřující prostředky

Perfektní doplněk k vaší pračce

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
ProCare Tex 10 A – 5 l	Univerzální prací prostředek, tekutý koncentrát, alkalický, 5 l pro praní bílého a stálobarevného prádla.	12441960	59701102V1	4002516757931	40 €	
ProCare Tex 10 A – 10 l	Univerzální prací prostředek, tekutý koncentrát, alkalický, 10 l pro praní bílého a stálobarevného prádla.	12441970	59701202V1	4002516757771	60 €	
ProCare Tex 10 A – 20 l	Univerzální prací prostředek, tekutý koncentrát, alkalický, 20 l pro praní bílého a stálobarevného prádla.	12441980	59701302V1	4002516757795	110 €	
ProCare Tex 10 MA – 1 l	Prací prostředek na jemné prádlo/barvy, tekutý koncentrát, mírně alkalický, 1 l pro praní barevného prádla a jemných textilií.	12833690	59702401V1	4002516900061	10 €	
ProCare Tex 10 MA – 5 l	Prací prostředek na jemné prádlo/barvy, tekutý koncentrát, mírně alkalický, 5 l pro praní barevného prádla a jemných textilií.	12442010	59702102V1	4002516757665	40 €	
ProCare Tex 10 MA – 10 l	Prací prostředek na jemné prádlo/barvy, tekutý koncentrát, mírně alkalický, 10 l pro praní barevného prádla a jemných textilií.	12442020	59702202V1	4002516757542	60 €	
ProCare Tex 10 MA – 20 l	Prací prostředek na jemné prádlo/barvy, tekutý koncentrát, mírně alkalický, 20 l pro praní barevného prádla a jemných textilií.	12442070	59702302V1	4002516757559	110 €	
ProCare Tex 10 W – 20 l	Prací prostředek na vlnu, tekutý koncentrát, mírně kyselý, 20 l pro praní vlněného prádla v pračce.	12338960	59706301V1	4002516732440	150 €	
ProCare Tex 11 – 800 g	Univerzální prací prostředek, práškový, mírně alkalický, 800 g na praní bílého a stálobarevného prádla.	12833700	59705401V1	4002516900078	12 €	
ProCare Tex 11 – 10 kg	Univerzální prací prostředek, práškový, mírně alkalický, 10 kg na praní bílého a stálobarevného prádla.	11520420	59705201DE	4002516365532	35 €	
ProCare Tex 11 – 20 kg	Univerzální prací prostředek, práškový, mírně alkalický, 20 kg na praní bílého a stálobarevného prádla.	11520440	59705301DE	4002516365549	60 €	
ProCare Tex 11 COL – 500 g	Prací prostředek na barevné prádlo, práškový, mírně alkalický, 500 g na praní stálobarevného prádla.	12833710	59710401V1	4002516900085	6 €	
ProCare Tex 11 COL – 8 kg	Prací prostředek na barevné prádlo, práškový, mírně alkalický, 8 kg na praní stálobarevného prádla.	12495170	59710201V1	4002516775980	55 €	
ProCare Tex 11 COL – 20 kg	Prací prostředek na barevné prádlo, práškový, mírně alkalický, 20 kg na praní stálobarevného prádla.	12495180	59710301V1	4002516776130	110 €	
ProCare Tex 10 B+ – 5 l	Booster, tekutý koncentrát, neutrální, 5 l pro účinné odstraňování mastných skvrn.	12495130	59709101V1	4002516776185	30 €	
ProCare Tex 10 B+ – 10 l	Booster, tekutý koncentrát, neutrální, 10 l pro účinné odstraňování mastných skvrn.	12495140	59709201V1	4002516776192	45 €	
ProCare Tex 10 B+ – 20 l	Booster, tekutý koncentrát, neutrální, 20 l pro účinné odstraňování mastných skvrn.	12495150	59709301V1	4002516776208	80 €	
ProCare Tex 20 OB – 5 l	Bělidlo, tekutý koncentrát, kyselý, 5 l pro účinné odstranění odolných skvrn.	11520280	59703101DE	4002516365471	25 €	
ProCare Tex 20 OB – 10 l	Bělidlo, tekutý koncentrát, kyselý, 10 l pro účinné odstranění odolných skvrn.	11520320	59703201DE	4002516365488	35 €	
ProCare Tex 20 OB – 20 l	Bělidlo, tekutý koncentrát, kyselý, 20 l pro účinné odstranění odolných skvrn.	11520350	59703301DE	4002516365495	60 €	

ProCare Tex: prací a ošetřující prostředky

Perfektní doplněk k vaší práci

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
ProCare Tex 30 C – 5 l	Neutralizační prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 5 l pro optimální ochranu textilií díky spolehlivé neutralizaci.	12495200	59711101V1	4002516776215	30 €	
ProCare Tex 30 C – 10 l	Neutralizační prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 10 l pro optimální ochranu textilií díky spolehlivé neutralizaci.	12495210	59711201V1	4002516776222	55 €	
ProCare Tex 70 S – 1 l	Avivážní prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 1 l na ošetřování vláken a pro dlouhodobý příjemný pocit na dotek.	12833720	59704401V1	4002516900092	10 €	
ProCare Tex 70 S – 5 l	Avivážní prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 5 l na ošetřování vláken a pro dlouhodobý příjemný pocit na dotek.	11520370	59704101DE	4002516365501	25 €	
ProCare Tex 70 S – 10 l	Avivážní prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 10 l na ošetřování vláken a pro dlouhodobý příjemný pocit na dotek.	11520390	59704201DE	4002516365518	35 €	
ProCare Tex 70 S – 20 l	Avivážní prostředek, tekutý koncentrát, kyselý, 20 l na ošetřování vláken a pro dlouhodobý příjemný pocit na dotek.	11520400	59704301DE	4002516365525	60 €	

ProCare Universal: Čištění a péče

pro přístroje Miele Professional

Výrobek	Popis	Č. mat.	Výr. č.	EAN č.	Price in EURO	Stránka
ProCare Universal 77 A – 500 g	Čisticí prostředek na přístroje, alkalický, 500 g na odstraňování odolných škrobových usazenin.	12456030	66921701V1	4002516771524	20 €	
ProCare Universal 81 C – 250 g	Odvápňovací prostředek pro přístroje, kyselý, 250 g k odstraňování odolných vápenatých zbytků.	12456130	66920601V1	4002516770862	10 €	
CK/1 DIN 51	Klíč na kanistry pro snadné otevírání kanistrů na média ProCare o objemu 5 l, 10 l a 20 l.	11851600	66990002EU1	4002516480839	10 €	
DTD 2	Táč na bezpečné umístění kanistrů na média ProCare.	10695460	61910001D	4002515933695	60 €	
DV1 DIN51	Vypouštěcí ventil pro snadné lití tekutých prostředků ProCare.	12594480	59713001V1	4002516815440	5 €	
MB1 250	Odměrná kádinka, 250 ml pro snadné dávkování produktů ProCare.	12594330	59712001V1	4002516805953	5 €	

Zkratky, symboly a patnetová čísla

Zkratky	
AB	Vzduchová lišta
APCL	Příslušenství – Profesionální prádelenský přístroj
APDC	Příslušenství – Profesionální sušicí skříň
APDR	Příslušenství – Profesionální sušičky
APRI	Příslušenství – Profesionální mandly
APWM	Příslušenství – Profesionální pračky
AV	Vypouštěcí ventil
C	Kondenzátor
COP	Programy s časovým řízením prostřednictvím inkasního systému na mince
CP	Složka
D	S funkcí propařování
D	Profesionální korytový mandl LACO
DC	Profesionální sušicí skříň
DD	Zásuvka pracích prostředků
D dir.	Parní ohřev, přímo
D ind.	Parní ohřev, nepřímý
DP	Vypouštěcí čerpadlo
Dual	Duální ohřev
DV	Vypouštěcí ventil
ED	Nerezová ocel
EFR	Odsávání děrovaným válcem
EH	Externí ohřev
EL	Elektrický ohřev
EPR	Funkce odsávání, včetně odsávání přes děrovaný válec
FLT	Flexibilní vedení prádla
FT	Konvenční buben
G	Plynový ohřev
GS	Boční stěny pozinkované
HBV	Speciální verze HBV
HM	Profesionální korytový mandl
HP	Tepelné čerpadlo
HP P	Propanové tepelné čerpadlo
HS	Speciální buben (na hrubé nečistoty)
HW	Ohřev externí (pračky)
HW	Horká voda
Hygiena	Provedení pro nemocnice a domy s pečovatelskou službou
IB	Zaváděcí pásy
IG	Ocelově šedá
IGS	Boční stěny v ocelově šedé barvě
LACO	Profesionální korytový mandl LACO
LAM	Ovinutí lamelovými pružinami
LAV	Speciální varianta „LAV“
LP	Vypouštěcí čerpadlo
LW	Lotosově bílá
M	Profesionální korytový mandl LACO
MAR	Lodní provedení
MF	Multifunkční modul
MH	Provedení pro bytové domy
Mop Star	Provedení pro úklidové prostředky
PDR	Profesionální sušičky
PDW	Věžové uspořádání profesionální pračky a sušičky
PIB	Profesionální parní žehlicí systém
PRI	Profesionální korytový mandl
PW	Profesionální pračky
PWM	Profesionální pračky
PWP	PowerWash PRO
RF	Zpětné vedení
RH	Elektrický ohřev, redukovaný
ROP	Programy s řízením zbytkové vlhkosti
S	Parní ohřev
SD	Parní ohřev, přímo
Samo-obslužné provoz	Verze modelu pro samoobslužné prádelny
SI	Parní ohřev, nepřímý
SL	Řada SlimLine
SmartBiz	Přístrojová řada SmartBiz
Special	Provedení pro restaurace s rychlým občerstvením
SST	Nerezová ocel
ST	Místo pro odběr vzorků / vypouštěcí kohout pracího roztoku
STW	Ovinutí z ocelové vlny
TDos	TwinDos
TexLab	Textilní laboratoř
TOP	Programy s časovým řízením
UG	Sokl
VZS	Boční stěny pozinkované
WEK	Zásuvka pracích prostředků
WI	Sokl s váhou
WP	Sokl s váhou (pračky)
WP	Tepelné čerpadlo

Symboly	
◆	Standardní
◇	Volitelné
–	Není k dispozici

Patenty/patentová čísla Miele.
Odběrový stůl EasyFold: patent EP 1 724 388 B1
Air Recycling Plus: patent EP 1 682 715 B1
Adaptér pro dávkování tekutých prostředků: patent EP 1 835 063 B1
Odvod kondenzované vody: patent EP 2 532 779
Kondicionování mopů (v přístrojích na mop): patent DE 100 56 889 C1
Voštinový buben 2.0: patent EP 2 700 744 B1
Filtrační sítko: EP2273005
StreamClean: patent EP 2 460 929 B1
Odvodnění před začátkem cyklu: patent EP 2 003 236 B1
Filtrační systém výměníku tepla: EP2107155 / DE102018104694B3
Filtr na uvolněná vlákna: EP 2273005
Patentovaný prací rytmus: EP 1354997 B1
Příruba z nerezové oceli: Evropa: EP 3631075 Čínský patent: CN201880035738 Jihokorejský patent: KR 10-2314826 Americký patent: US 11136704

Miele

Miele & Cie. KG

<https://www.miele.cz/p/>